

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Kinderopvang Kruimel

Locatie Geldrop



V2.0 | November 2025

Kruimel Geldrop
Sint Jozefplein 1A
5666 RL Geldrop
Info@kdvkruimel.nl
www.kdvkruimel.nl
040-8436284

Colofon

Documenttitel	Beleid Veiligheid en Gezondheid In dit document staat de voor Kruimel Eindhoven typerende visie op veiligheid en gezondheid.
Versie	2.0
Versiedatum	November 2025
Eigenaar	Houder van Kinderdagverblijf Kruimel
Doelgroep	Alle beroepskrachten, ouders, belangstellenden

Versiebeheer

Versie	Datum	Door	Omschrijving
2.0	November 2025	Sterk in Kinderopvang	Herschrijven beleid Veiligheid en Gezondheid

N.B. Daar waar 'ouders' staat, dient 'ouder(s)/verzorger(s)' gelezen te worden.
Daar waar 'beroepskrachten' staat, dient 'pedagogisch professionals, pedagogisch professionals in opleiding en stagiaires' gelezen te worden.

Inhoudsopgave

ZOEKEN OP RISICO'S	4
HOOFDSTUK 1 ONZE VISIE EN DOEL	5
1.1. ONZE VISIE	5
1.2. DOEL VAN DIT PLAN	5
1.3. EEN IMPRESSIE VAN DE LOCATIE	5
HOOFDSTUK 2 EEN ACTUEEL BELEID	6
2.1. INZICHTELIJKHEID	6
2.2. STRUCTURELE EVALUATIE	7
2.3. INCIDENTELE EVALUATIE	8
HOOFDSTUK 3 HULP VAN OUDERS	9
HOOFDSTUK 4 ONZE AANPAK TEGEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG	10
4.1. WERVING EN SELECTIE	10
4.2. PERSONENREGISTER KINDEROPVANG	10
4.3. HET VIEROGENPRINCIPE	11
4.4. ACHTERWACHTREGELING	12
4.5. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR VOLWASSENEN	12
4.6. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING	13
HOOFDSTUK 5 EHBO	16
5.1. GETRAINDE BEROEPSKRACHTEN	16
5.2. EHBO-KOFFER	16
HOOFDSTUK 6 GROTE RISICO'S	17
6.1. ONZE VISIE OP GROTE RISICO'S	17
6.2. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN	17
6.3. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE KINDEREN	37
HOOFDSTUK 7 KLEINE RISICO'S	50
7.1. ONZE VISIE OP KLEINE RISICO'S	50

Zoeken op risico's

Risico: Elektrisch gevaar	18
Risico: Vergiftiging	18
Risico: Onveilige situaties door het binnendringen van ongewenste personen	19
Risico: Letsel door scherpe voorwerpen	20
Risico: Letsel door open keukenblok	20
Risico: Kind raakt gewond, omdat het alleen naar buiten gaat	20
Risico: Vallen door het raam	21
Risico: Vallen uit bed	21
Risico: Vallen uit de (grond)box	21
Risico: Vallen van de commode	22
Risico: Vallen door glas	22
Risico: Ongeval door (vries)kou	22
Risico: Ongeval beroepskracht	23
Risico: Ongeval tijdens reizen	23
Risico: Verstikking	24
Risico: Tekenbeet	25
Risico: Insectenbeet	26
Risico: Onveiligheid door een allergische reactie	26
Risico: Wiegendood	29
Risico: Verdrinking	30
Risico: Verbranding door warme dranken	32
Risico: Verbranding aan heet kookgerei	32
Risico: Verbranding aan kraan of verwarming	33
Risico: Kind raakt vermist tijdens een uitstapje	34
Risico: Kind verlaat locatie en raakt vermist	35
Risico: Kind raakt vermist tijdens het ophalen bij school	35
Risico: Er breekt brand uit	36
Risico: Gehoorbeschadiging	36
Risico: Ziekte door slechte handhygiëne	38
Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu	39
Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning	39
Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen	40
Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen	40
Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne	41
Risico: Ziekte of verwonding door contact met afval, gebruikte zakdoekjes of afvalcontainers buiten	41
Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook	41
Risico: Ziekte door het gebruik van een onvoldoende gereinigde thermometer	42
Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/crème uit een pot	42
Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging	42
Risico: Ziekte door onhygiënische verschooning	43
Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer	43
Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang	44
Risico: Ziekte door onhygiënisch textiel	44
Risico: Ziekte door contact met bloed, pus, braaksel, urine en wondvocht	44
Risico: Voedselvergiftiging	45
Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk	47
Risico: Zonnesteek, onwel of verbranding door spelen in de zon en/of hitte	48
Risico: Vinger tussen de deur	51
Risico: Letsel door vallen, struikelen en uitglijden	51
Risico: Verwonding door (kapot) speelgoed	51
Risico: Letsel door vallen uit de (hoge) kinderstoel en/of eettafelbank	51
Risico: Ongeluk door niet juist gebruik meubels	52
Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten	52
Risico: Ongeluk door spelen met de bal of fietsen	52
Risico: Dierenbeet door dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt	52
Risico: Verwonding aan spullen uit het kantoor	53
Risico: Ziekte door vies zand in de zandbak	54
Risico: Uitbraak hoofdluis	54
Risico: Ziekte door ongedierte	54
Risico: Ziekte door vies speelmateriaal	54

Hoofdstuk 1 Onze visie en doel

1.1. Onze visie

Kruimel, locatie Geldrop, streeft ernaar om kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige en gezonde omgeving te bieden. Bij Kruimel vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te zorgen voor een hygiënische omgeving en door het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Bij Kruimel geloven we dat kinderen de wereld ontdekken door te spelen en te onderzoeken. Als kinderopvangorganisatie willen we kinderen hierbij ondersteunen in een veilige en vertrouwde omgeving. We bieden uitdagende en stimulerende activiteiten aan die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van ieder kind, waarbij we altijd rekening houden met hun veiligheid en gezondheid.

1.2. Doel van dit plan

Als kinderopvangorganisatie staat de veiligheid en gezondheid van de kinderen bij ons voorop. We willen dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin zij zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Om deze reden hebben we dit beleidsdocument opgesteld. Hierin staan duidelijke regels en richtlijnen over hoe wij omgaan met de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Ons doel is om grote en kleine calamiteiten te voorkomen en duidelijk te maken hoe te handelen bij een ongeval of ongewenste situatie. Dit beleidsdocument helpt ons om de veiligheid en gezondheid van de kinderen die wij opvangen zo goed mogelijk te waarborgen.

1.3. Een impressie van de locatie

Kruimel, locatie Geldrop, is gevestigd aan de Sint Jozefplein 1A in Geldrop. De locatie biedt zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang. Beide delen dezelfde ingang en een gezamenlijke buitenruimte.

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee stamgroepen: een babygroep voor kinderen van ongeveer 6 weken tot 2 jaar oud, met ruimte voor maximaal 8 kinderen per dag, en een peutergroep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar, waar maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen. Bij de indeling van de kinderen wordt gekeken naar hun individuele ontwikkeling. Sommige kinderen zijn eerder toe aan een overstap naar de peutergroep dan anderen. De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep voor kinderen van 4 tot 13 jaar en biedt plaats aan maximaal 18 kinderen per dag.

De ingang is gelijkvloers, met een klein trapje kom je op de gang die allen groepen verbind. Op de BSO is een keuken en de ingang naar de kantoorruimte. De verschillende ruimtes zijn ingericht met aandacht voor veiligheid, overzicht en een kindvriendelijke sfeer.

Hoofdstuk 2 Een actueel beleid

2.1. Inzichtelijkheid


Het beleid is voor alle beroepskrachten van Kruimel toegankelijk via een uitgeprinte versie op de locatie. Het beleid ligt op kantoor in de documentenkast en kan daar altijd worden ingezien.

Nieuwe beroepskrachten krijgen dit beleid tijdens hun inwerkperiode toegestuurd. Dit kan via e-mail zijn, maar ook via Whatsapp. We verwachten van onze beroepskrachten dat ze het beleid lezen en vragen stellen als er iets onduidelijk is. Daarnaast begeleidt de beleidsmedewerker van Kruimel nieuwe beroepskrachten persoonlijk bij het doornemen van het beleid.

Ouders kunnen het beleid inzien via de uitgeprinte versie in de documentenkast op kantoor. Daarnaast kunnen zij op elk moment het meest recente beleidsplan op verzoek per e-mail ontvangen. Tijdens het intakegesprek bespreken we het beleid altijd met hen. Bij een update van het beleid worden ouders per e-mail geïnformeerd en kunnen zij de geüpdatete uitgeprinte versie raadplegen in de documentenkast op kantoor.

Wie interesse heeft, kan het beleid opvragen bij de directie van Kruimel. Het wordt daarna per e-mail toegestuurd.

Wanneer er een evacuatie-oefening heeft plaatsgevonden, worden ouders hierover geïnformeerd tijdens de overdracht met de pedagogisch professional. Zo kunnen ze er thuis over napraten, mocht het kind en/of de ouder hier behoefte aan hebben.



2.2. Structurele evaluatie

Kruimel vindt het belangrijk dat het beleid én het daarbij behorende plan van aanpak worden ontwikkeld samen met alle beroepskrachten. We werken met een plan van aanpak om het beleid actueel te houden door structurele evaluatie. Het plan van aanpak werkt volgens een cyclus en ziet er als volgt uit:

1. Rekening houdend met de Wet Kinderopvang schrijft de beleidsmedewerker van Kruimel het beleid Veiligheid en Gezondheid.
2. Het beleid ligt uitgeprint in de documentenkast op kantoor, zodat alle beroepskrachten het kunnen inzien. We vinden het belangrijk dat zij het zorgvuldig doorlezen en vragen stellen als iets niet duidelijk is.
3. We leren steeds meer over veiligheid en gezondheid en hoe we dit goed kunnen toepassen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan en ervaring op te doen. We werken hier op de volgende manieren aan:
 - We hebben minimaal eens per acht weken een teamvergadering. Tijdens deze vergaderingen bespreken we thema's uit het beleid die teambreed relevant zijn. We houden daarbij rekening met wat er op dat moment speelt en waar tijdelijk extra aandacht nodig is. Om de thema's goed te kunnen dragen, worden kleinere en grotere onderwerpen gescheiden en verdeeld over de verschillende beroepskrachten. Van hen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun toegewezen onderwerp. Tijdens de vergadering komen onder andere thema's uit het beleid Veiligheid en Gezondheid aan bod, evenals feedback van ouders of de oudercommissie, de meest recente evacuatieoefening, (bijna-)ongelukken en andere belangrijke gebeurtenissen.
 - Groepsoverleggen vinden op incidentele basis plaats, wanneer dit nodig is. Dit kan per groep verschillen, afhankelijk van de situatie en wat er speelt.
 - Minimaal één keer per jaar wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd door een externe partij. De beleidsmedewerker ziet erop toe dat de actiepunten uit de inventarisatie opgepakt en uitgevoerd worden.
4. De beleidsmedewerker verzamelt feedback na elke teamvergadering en verwerkt deze in het plan. Dit gebeurt altijd in overleg met de houder van Kruimel.
5. De beleidsmedewerker legt het nieuwe beleidsplan voor aan de oudercommissie voor advies.
6. De beleidsmedewerker bespreekt beleidswijzigingen met de beroepskrachten tijdens de teamvergadering, of mondeling wanneer er op dat moment geen vergadering gepland staat. Het is belangrijk dat alle beroepskrachten goed op de hoogte zijn en het beleid zorgvuldig doornemen. Voor vragen kunnen de beroepskrachten altijd bij de beleidsmedewerker terecht.
7. Tijdens het eerstvolgende teamvergadering evalueren we de meest recente wijzigingen. We bespreken hoe deze in de praktijk zijn opgepakt, of er knelpunten zijn en of verdere aanpassingen nodig zijn. Indien nodig voert de beleidsmedewerker hierop nieuwe aanpassingen door.
8. Na evaluatie begint de cyclus opnieuw bij stap 1, zodat het beleid voortdurend actueel en passend blijft.

De beleidsmedewerker van Kruimel draagt, samen met de houder, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze cyclus.

2.3. Incidentele evaluatie

Als er gebeurtenissen zijn die daar aanleiding toe geven, zoals een verbouwing, een ongeval of nieuwe inzichten, wordt het plan geactualiseerd. De beleidsmedewerker past het plan dan aan en de cyclus wordt vervolgens voortgezet.

Wanneer beroepskrachten of ouders een dringende veiligheidskwestie signaleren die direct opgepakt moet worden, hoeven zij niet te wachten tot de volgende teamvergadering of de vergadering van de oudercommissie. Zij kunnen dit meteen melden bij de houder van Kruimel, die passende maatregelen neemt afhankelijk van de aard van het probleem. Als er aanpassingen in het beleid nodig zijn, wordt stap 4 van de cyclus geactiveerd en daarna de cyclus weer voortgezet.

Voordat het beleid wordt geactualiseerd, wordt de wijziging eerst ter advies voorgelegd aan de oudercommissie. Ouders hebben via de oudercommissie het recht om (on)gevraagd advies te geven over het vergroten van de veiligheid en gezondheid bij Kruimel. Dit advies nemen wij zeer serieus en kan aanleiding zijn om het beleid (tussentijds) aan te passen.

Hoofdstuk 3 Hulp van ouders

We vragen ouders om te helpen de locatie van Kruimel veilig en gezond te houden. Om deze reden vragen we ouders zich te houden aan de volgende regels:

- Huisdieren zijn niet toegestaan binnen;
- Meld je altijd even bij de pedagogisch professional wanneer je je kind brengt of ophaalt;
- Laat tassen niet zonder toezicht achter;
- Zorg dat de toegangsdeur en de deur van de hal bij binnenkomst en vertrek altijd goed worden afgesloten. Controleer daarbij of ook de bovenste hendel dichtzit: pas dan is de deur van de hal echt goed gesloten.
- Sluit de tussendeur tussen de BSO en de kinderdagverblijfgroepen altijd, zodat kinderen niet door het pand kunnen rondlopen. Controleer daarbij of ook de bovenste hendel dichtzit: pas dan is de deur echt goed gesloten.
- Laat geen onbekenden met je meekomen naar binnen;
- Kinderwagens kunnen, als er voldoende ruimte is, in de hal worden achtergelaten. Dit kan alleen in overleg met de beroepskrachten en geldt als uitzondering;
- Geef het tijdig aan ons door als je kind niet komt. Dit kan door telefonisch contact met de locatie op te nemen.

We vragen ouders om hun kind(eren) te helpen herinneren aan de volgende afspraken:

- We lopen rustig door het pand;
- We doen voorzichtig met deuren;
- We gooien afval in de prullenbak;
- We spelen niet met stopcontacten, snoeren of andere elektriciteit;
- We ruimen speelgoed op als we er niet meer mee spelen;
- We gaan netjes en voorzichtig om met speelgoed en (creatieve)materialen;
- We stoeien alleen op de daarvoor bedoelde plekken en alleen als iedereen het leuk vindt;
- We houden rekening met elkaar;
- We geven het aan als we iets niet fijn of niet leuk vinden;
- We helpen opruimen als we geknoeid hebben met eten of drinken;
- We hoesten en niezen in onze elleboog;
- We gebruiken een papieren zakdoek bij een vieze neus en vragen hulp als dat nodig is;
- We maken ons gezicht schoon na het eten en vragen hulp als dat nodig is;
- We wassen onze handen op de momenten dat dat nodig is en weten hoe dit moet;
- We proberen zelf onze billen af te vegen, of vragen hulp als dat nodig is.

Hoofdstuk 4 Onze aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

4.1. Werving en selectie

Wij houden al bij het werven en selecteren van nieuwe beroepskrachten rekening met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Daarom controleren we altijd de referenties van een sollicitant, ook als deze uit het buitenland komt. We vragen hierbij naar een organisatie en niet naar een specifiek persoon. Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we ook naar de reden van vertrek bij de vorige werkgever en eventuele gaten in het CV. Hoewel de sollicitant niet verplicht is om deze vragen te beantwoorden, helpt dit ons om een goed beeld te krijgen van de kandidaat.

Als de beroepskracht na deze stappen in aanmerking komt om bij Kruimel te werken, vragen we voordat we een arbeidscontract overeenkomen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op de aspecten 84 en 86. We maken ook een koppeling in het Personenregister Kinderopvang. Als de nieuwe beroepskracht al in het Personenregister Kinderopvang staat, kunnen we na het maken van de koppeling een arbeidscontract afsluiten.

4.2. Personenregister Kinderopvang

Bij Kruimel werken we met het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit is een systeem waarin iedereen die bij ons werkt, stage loopt of ons regelmatig bezoekt, geregistreerd staat. Om ingeschreven te worden, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit bewijst dat de persoon in kwestie geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van zijn of haar taak of beroep bij ons binnen de organisatie.

Via het Personenregister Kinderopvang worden alle betrokkenen voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk kunnen zijn bij de omgang met kinderen. Dit verkleint de kans op misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Als de houder van Kruimel een melding ontvangt dat een beroepskracht een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze beroepskracht op non-actief gezet en moet hij of zij een nieuwe VOG aanvragen. Als deze niet wordt verleend, kan de beroepskracht niet bij onze organisatie blijven werken. Indien er een melding wordt gemaakt van een andere betrokkene die een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, zal de toegang tot de locatie worden geweigerd totdat deze persoon in staat is om een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aan de houder te laten zien.

Het Personenregister Kinderopvang wordt bijgehouden door de houder van Kruimel en is toegankelijk voor de toezichthouder van de GGD. De houder zorgt ervoor dat het register altijd up-to-date is en dat nieuwe beroepskrachten en andere betrokkenen direct worden geregistreerd. Zo zorgen wij ervoor dat onze locatie veilig en verantwoord is voor alle kinderen die bij ons worden opgevangen.

4.3. Het vierogenprincipe

Om het risico op grensoverschrijdend gedrag van een volwassene ten opzichte van kinderen in te perken, werkt Kruimel met het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat in onze kinderopvangorganisatie een beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Het vierogenprincipe is niet verplicht voor de BSO. Toch hebben we er bewust voor gekozen om ook op de BSO met het vierogenprincipe te werken, om zo het risico op grensoverschrijdend gedrag van een volwassene ten opzichte van kinderen zoveel mogelijk in te perken.

Het is voor ons niet alleen belangrijk om zicht te hebben op wat onze collega's wel of niet doen, maar ook om samen een cultuur te creëren waarin het normaal is om elkaar aan te spreken. Als we dingen zien of horen van collega's die ons een ongemakkelijk gevoel geven, moeten we er iets mee doen. We gaan met de collega in gesprek om de zorgen te uiten, proberen te achterhalen wat er gebeurd is en feedback te geven. Als het gedrag en daarmee het ongemakkelijke gevoel hierna niet afneemt, gaan we met de houder, beleidsmedewerker of vertrouwenspersoon binnen Kruimel in gesprek om de situatie te bespreken en advies te krijgen over verdere stappen. Meer informatie over deze stappen staat beschreven in paragraaf 4.5.

Naast deze aanspreekcultuur neemt Kruimel concrete maatregelen met betrekking tot het vierogenprincipe:

- Op de locatie zijn veel ramen, waardoor collega's zicht op elkaar hebben;
- In de slaapkamers worden babyfoons met beeld en geluid gebruikt, zodat er altijd extra kan worden meegekeken en -geluisterd;
- Collega's lopen door het pand;
- De commode bevindt zich een gedeelde verschoonruimte van de babygroep en de peutergroep, zodat kinderen tijdens het verschonen in het zicht blijven;
- De speelhoeken op de groepen zijn open ingericht, waardoor toezicht mogelijk is;
- De directie is tijdens de openingstijden regelmatig op de locatie aanwezig. De dagen waarop dit is, wisselen. Op maandag is de beleidsmedewerker standaard op de locatie aanwezig en loopt zij op verschillende momenten bij de groepen binnen.
- Wanneer er tijdelijk één pedagogisch professional aanwezig is, vallen deze momenten meestal samen met haal- en brengmomenten, waardoor er ook toezicht is vanuit ouders;
- Tijdens uitstapjes bevindt de beroepskracht zich samen met de kinderen in de openbare ruimte, waar eveneens toezicht is van andere mensen.

4.4. Achterwachtregeling

Hoewel het bij Kruimel in de praktijk vrijwel nooit voorkomt dat er slechts één pedagogisch professional aanwezig is, kan dit in uitzonderlijke situaties toch gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het openen of sluiten van de locatie, wanneer er weinig kinderen aanwezig zijn of tijdens vakantieperiodes. In dat geval moet er altijd binnen vijftien minuten een volwassene op locatie kunnen zijn in geval van een noodsituatie. De namen en contactgegevens van onze achterwachten zijn bij alle beroepskrachten bekend.

Wanneer er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio en er slechts één pedagogisch professional aanwezig is, moet er minimaal één andere volwassene in het pand aanwezig zijn ter ondersteuning.

4.5. Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen

Als er sprake is van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten of overige aanwezige volwassenen werken wij aan de hand van deel twee van het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Sinds juli 2013 is er in de kinderopvang een meldplicht van kracht als er aanwijzingen zijn van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een beroepskracht. De houder van de kinderopvang moet dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur bespreekt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Als dat het geval is, onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft begaan.

Beroepskrachten moeten bij vermoedens van geweld- of zedendelicten tegen een kind door een collega hun werkgever informeren. Als de medewerker vermoedt dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, moet de medewerker aangifte doen bij de politie.

Wanneer ouders aanwijzingen hebben van geweld tegen hun kind door een medewerker van Kruimel, bespreken zij dit met de houder en de aandachtsfunctionaris in gesprek om de informatie te delen. Vervolgens kunnen zij aangifte doen bij de (zeden)politie. Indien de ouders twijfelen en graag een deskundige willen spreken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert, bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht bij Kruimel of het doen van aangifte bij de (zeden)politie. Als ouders vermoeden dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kunnen zij direct aangifte doen bij de (zeden)politie.

De interne aandachtsfunctionaris van Kruimel, Enneke van Kessel, begeleidt dit proces. Zij is bereikbaar voor alle beroepskrachten en ouders via e.vankessel@kdvkruimel.nl.

Tijdens vergaderingen en workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.6. Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Kruimel heeft in het pedagogisch beleidsplan opgenomen hoe kinderen wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan en welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn. Dit helpt kinderen te begrijpen wat als gepast en ongepast gedrag wordt beschouwd. Daarnaast moedigen we kinderen aan om te vertellen wanneer ze zich ongemakkelijk voelen door gedrag van anderen en ondersteunen we hen om voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

4.6.1. Pesten

Hoewel kinderen onder de 4 jaar nog niet het vermogen hebben om anderen bewust te kwetsen of te pesten, kunnen ze op de kinderopvang wel gedrag vertonen dat door andere kinderen als pesten kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat ze elkaars speelgoed afpakken of elkaar duwen. Bij Kruimel vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan het aanleren van respectvol gedrag en het oplossen van conflicten op een positieve manier, zodat kinderen op jonge leeftijd al leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe we dit doen.

Op de buitenschoolse opvang speelt pestgedrag vaker een rol, omdat kinderen ouder zijn en meer bewust sociale relaties aangaan. Binnen Kruimel wordt pesten niet getolereerd. Wij willen voor elk kind een veilige basis zijn, een plek waar zij graag naartoe komen en waar voor iedereen de sfeer prettig is. Om deze reden is er binnen dit beleid beschreven hoe wij omgaan met pesten.

Als pedagogisch professional op de groep dien je waakzaam te zijn op de signalen van pesten. Indien signalen van pesten worden opgevangen, is het aan de pedagogisch professional om onderstaande stappen te volgen:

1. Signaleer het pesten;
2. Ga met de groep een groepsgesprek aan over pesten;
3. Kies er eventueel voor om de pester, de passieve pesters en het kind dat gepest wordt apart te spreken;
4. Bespreek de situatie met de ouder(s) van de betrokken kinderen en maak afspraken over hoe er nu verder zal worden gehandeld;
5. Houd de situatie in de gaten en bespreek regelmatig met het gepeste kind hoe het nu gaat;
6. Zoek hulp bij externe organisaties als het niet lukt om het pestgedrag onder controle te krijgen.

Kruimel hecht veel waarde aan het voorkomen van pestgedrag en creëert een omgeving waarin kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. We werken volgens de vier basispijlers, die dienen als onze leidraad voor een evenwichtige aanpak in de kinderopvang. Deze pijlers richten zich op de emotionele, persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van de kinderen.

4.6.2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling treedt deel drie van het Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang in werking.

De interne aandachtsfunctionaris van Kruimel, Enneke van Kessel, begeleidt dit proces. Zij is bereikbaar voor alle beroepskrachten en ouders via e.vankessel@kdvkruimel.nl.

Ook vragen als "Wanneer wordt er gesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag?" kunnen bij de aandachtsfunctionarissen neergelegd worden.

Tijdens vergaderingen en workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.6.3. Bijten

Bijten is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van dreumesen en peuters en kan diverse redenen hebben, zoals frustratie, overstimulatie, of het verkennen van hun omgeving met de mond. Om te voorkomen dat jonge kinderen bijten en om te weten hoe we moeten omgaan met een dreumes of peuter die bijt, passen we de volgende maatregelen toe:

- We onderzoeken de oorzaak: we proberen te achterhalen wat de oorzaak van het bijten kan zijn. Was het kind overprikkeld? Was er sprake van een botsing of een ruzie met een ander kind?;
- We bieden alternatieven: we geven het kind iets anders om op te bijten, zoals een bijtring of speelgoed;
- We zeggen duidelijk "nee": we geven duidelijk aan dat bijten niet is toegestaan. We gebruiken hierbij een kalme, maar vastberaden toon. Zo leren we het kind wat wel en niet acceptabel gedrag is. We leggen uit dat bijten pijn doet en anderen verdrietig maakt.
- We tonen begrip: we geven het kind aandacht en zijn begripvol. We benoemen bijvoorbeeld het gevoel van het kind: "Ik snap dat je boos bent, maar bijten doet pijn".
- We blijven kalm en geven geen extreme reactie: wanneer een kind bijt, is het belangrijk om rustig te blijven en niet boos te worden. Het kind kan bang worden of onvoorspelbaar reageren.
- We zorgen voor een veilige speelomgeving: we creëren ruimte waarin het kind kan spelen en ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind één-op-één speelt met een beroepskracht of met een vertrouwd vriendje of vriendinnetje, zodat het kind zich comfortabel voelt en de kans op bijten van andere kinderen wordt geminimaliseerd.
- We blijven consequent: als het kind blijft bijten, blijven we consequent in het aanpakken van het gedrag. We praten met de ouders over het gedrag van het kind en hoe we hier gezamenlijk mee om kunnen gaan.
- We geven positieve aandacht: we geven het kind veel positieve aandacht wanneer het zich op een positieve manier gedraagt. We geven bijvoorbeeld complimenten wanneer het kind deelt of samenwerkt met andere kinderen.
- We zorgen voor supervisie: we zorgen ervoor dat er altijd voldoende toezicht is op het kind en andere kinderen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als een kind bijt, houden we hem of haar extra in de gaten en zorgen we dat we op tijd begeleiding bieden wanneer dit nodig is.

Uiteraard wordt het kind dat gebeten is getroost. De ouders van het kind dat gebeten is en de ouders van het kind dat gebeten heeft zullen dezelfde dag tijdens de overdracht geïnformeerd worden.

Als een kind structureel tot bloedens toe bijt en dit gedrag niet verbetert na het aanbieden van passende hulp en ondersteuning, kunnen wij geen opvang meer leveren en zal het contract worden beëindigd. Dit omdat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle kinderen. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij ouders eventueel kunnen ondersteunen bij het vinden van externe, passende hulp voor het kind als dit nodig is.



Hoofdstuk 5 EHBO

5.1. Getrainde beroepskrachten

Tijdens de openingstijden van Kruimel is er voor elke opvangvorm, zowel de BSO als het KDV, altijd minimaal één volwassene aanwezig op de locatie met een Kinder-EHBO-certificaat van een erkende aanbieder.

Om dit te waarborgen, worden alle vaste pedagogisch professionals jaarlijks teambreed bijgeschoold. Deze bijscholing vindt plaats op één van de locaties van Kruimel en kan ook worden georganiseerd op de locatie in Eindhoven. Een overzicht van welke pedagogisch professional wanneer en bij welke opleider zijn of haar Kinder-EHBO-diploma heeft behaald, kunnen geïnteresseerde ouders opvragen bij de directie.

5.2. EHBO-koffer

Op de locatie hangt een EHBO-koffer in de hal bij de peutergroep. Deze koffer wordt periodiek gecontroleerd door de beleidsmedewerker of een door haar aangewezen persoon. Tijdens deze controle wordt nagegaan of alle materialen aanwezig zijn en of de houdbaarheidsdata nog geldig zijn. Indien nodig worden materialen aangevuld of vervangen.

Hoofdstuk 6 Grote risico's

6.1. Onze visie op grote risico's

Bij verstaan wij het volgende onder 'grote risico's':

- Risico op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen;
- Risico op grensoverschrijdend gedrag van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.

De risico's op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en de risico's op grensoverschrijdend gedrag van kinderen zijn reeds besproken in hoofdstuk 4. De risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen en de risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen worden in het volgende hoofdstuk besproken.

Het doel van ons beleid is om grote risico's te voorkomen.

6.2. Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van de kinderen

In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste risico's die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken. Ook lichten we toe hoe we zullen handelen als het risico zich toch voordoet.

Risico's waar we 112 voor bellen



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Blijf kalm, Bel 112, blijf bij het kind, vraag een andere volwassene om hulp.
- Schat je in dat 112 bellen niet nodig is, raadpleeg dan de huisarts voor advies.
- Licht ouders altijd in over wat er is gebeurd.

Risico: Elektrisch gevaar

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Stopcontacten binnen het bereik van kinderen zijn beveiligd.
- Elektrische apparaten worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen in ruimtes waar kinderen worden opgevangen.
- Snoeren en kabels worden buiten bereik van kinderen opgebonden of neergelegd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten melden gebreken van losse- en/of kapotte stopcontactbeveiligers bij de beleidsmedewerker, zodat dit gerepareerd kan worden.
- Zie je losse snoeren? Rol ze op en/of zet ze vast.
- Plaats na gebruik elektrische apparaten en snoeren buiten het bereik van kinderen.

Risico: Vergiftiging

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Schoonmaakmiddelen worden zoveel mogelijk opgeborgen in de voorraadkast.
- De deur van deze kast blijft altijd gesloten en het schuifslot zit dicht.
- Schoonmaakmiddelen die regelmatig nodig zijn, zoals een verdund schoonmaakmiddel in een spuitfles, worden op de groep bewaard in een hoge keukenkast, buiten bereik van kinderen.
- Medicijnen worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
- Giftige planten en bloemen worden geweerd van de locatie.
- Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere chemische middelen gebruikt voor planten en bloemen in of rondom de opvanglocatie.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten bewaren hun tas en andere persoonlijke eigendommen altijd buiten het bereik van kinderen, in de kast op kantoor.
- Schoonmaakmiddelen die niet dagelijks nodig zijn, worden opgeborgen in één van de afgesloten voorraadmasten in de personeelsruimte.
- Schoonmaakmiddelen die wel regelmatig worden gebruikt, zoals een spuitfles met verdund schoonmaakmiddel, worden opgeborgen in de hoge keukenkast op de groep.
- Medicijnen worden bewaard in een afgesloten of hoge kast, of achterin de koelkast, afhankelijk van de bewaarvoorschriften.
- Tijdens schoonmaakwerkzaamheden blijven schoonmaakmiddelen altijd onder toezicht van een volwassene en worden ze direct na gebruik weer opgeborgen op de juiste plek.
- Gevaarlijke stoffen worden niet gebruikt in aanwezigheid van kinderen. Als dit toch onvermijdelijk is, blijft de beroepskracht in de buurt en houdt toezicht.

- Kinderen die dit al kunnen begrijpen, leren dat schoonmaakmiddelen, medicijnen en andere giftige stoffen niet zijn om mee te spelen of aan te raken.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Als een kind een giftige stof of plant heeft ingenomen of ermee in contact is geweest, bewaar dan indien mogelijk de verpakking of een monster ter identificatie.

Risico: Onveilige situaties door het binnendringen van ongewenste personen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens het intakegesprek geven ouders aan bij de mentor wie hun kind mag ophalen. Deze informatie wordt genoteerd.
- Wanneer iemand anders het kind komt ophalen, wordt dit vooraf doorgegeven aan de directie. De directie kan hierbij vragen om een foto van de betreffende persoon.
- Als dit niet vooraf is doorgegeven, neemt de directie contact op met de ouder(s) ter controle.
- Wanneer er geen contact met de ouder(s) mogelijk is, mag het kind niet mee met de andere persoon.
- De voordeur blijft te allen tijde gesloten om ongewenste toegang te voorkomen.
- Op de locatie zijn twee beeldschermen aanwezig waarop te zien is wie er voor de deur staat.
- Alleen wanneer de persoon bekend is, mag de voordeur via het scherm worden geopend.
- Is de persoon niet bekend, dan blijft de voordeur gesloten totdat duidelijk is wie er voor de deur staat en wat het doel van het bezoek is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Onbekenden mogen de locatie niet betreden zonder toestemming van de directie of beroepskrachten.
- Wanneer een onbekende op het scherm verschijnt, blijft de voordeur gesloten. De beroepskracht loopt naar de voordeur en vraagt wie de persoon is en waarvoor hij of zij komt.
- Alleen bekende personen worden binnengelaten.
- Als de bezoeker onbekend is, vragen beroepskrachten altijd wie de persoon is en wat het doel van het bezoek is voordat iemand wordt toegelaten tot de locatie.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Als er een ongewenste indringer op de locatie is, wordt de politie zo snel mogelijk ingelicht. Zorg ervoor dat je de indringer niet confronteert en houdt de kinderen veilig op een afstand. Werk mee, blijf kalm en ga geen confrontatie aan.

Risico's waarbij EHBO is vereist



Als er zich risico's voordoen waarbij EHBO is vereist, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een beroepskracht met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van **een huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Letsel door scherpe voorwerpen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Berg scherpe materialen op buiten het bereik van kinderen. Denk aan:
 - Kantoorartikelen zoals scharen en nietmachines;
 - Keukenapparatuur zoals messen en prikkers;
 - Spullen voor de kinderen zoals prikpenen en kinderscharen;
 - Spullen om dingen op te hangen zoals schroeven, spijkers en punaises.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer dagelijks de vloer en muren op oneffenheden. Worden scherpe voorwerpen, zoals een uitstekende spijker, gevonden? Verwijder deze direct.
- Wanneer een kind motorisch nog niet vaardig genoeg is voor het gebruik van bepaalde scherpe materialen, maar dit wel wil proberen, gebeurt dit altijd onder directe begeleiding van een beroepskracht. Als deze begeleiding niet geboden kan worden, mag het kind het materiaal niet gebruiken omdat dit te gevaarlijk is.
- Kinderen pakken nooit zelfstandig scherp bestek uit de lade. Zij vragen altijd eerst toestemming aan de beroepskracht.

Risico: Letsel door open keukenblok

Op de BSO is een open keukengedeelte aanwezig. Hiervoor gelden duidelijke afspraken en veiligheidsmaatregelen om de kinderen te beschermen. Mogelijke risico's zijn snijwonden door scherpe voorwerpen, verbranding en vergiftiging. De bijbehorende maatregelen, afspraken en werkwijze bij incidenten zijn uitgewerkt bij de betreffende risico's.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Zie voor de handelwijze het volgende risico; letsel door scherpe voorwerpen, verbranding, of vergiftiging

Risico: Kind raakt gewond, omdat het alleen naar buiten gaat

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De deur tussen de hal en de voordeur heeft een hoge deurklink, zodat kinderen niet bij de voordeur kunnen komen.
- De deur van de personeelsingang is altijd op slot.
- De deur van de babygroep naar het speelplein is voorzien van een veiligheidshekje dat altijd wordt gesloten, zodat kinderen niet zelfstandig naar buiten kunnen.
- De deuren en hekjes worden regelmatig gecontroleerd op goed sluitwerk.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zodra een ouder een kind ophaalt, is de ouder verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Ouders worden gevraagd alert te zijn op het gedrag van andere kinderen.
- De personeelsingang blijft te allen tijde op slot.
- De deur tussen de hal en de voordeur blijft te allen tijde dicht.
- Kinderen zijn nooit alleen in de gang of in de hal: dit is geen speelruimte.
- Beroepskrachten letten erop dat deuren en hekjes altijd goed gesloten zijn.
- De BSO-kinderen weten dat ze niet zelfstandig naar buiten mogen; dit gebeurt alleen onder toezicht van een beroepskracht. Herinner hen hier regelmatig aan en leg deze afspraak ook uit aan nieuwe kinderen.
- Indien een deur niet goed sluit, wordt dit direct gemeld bij de houder.

Risico: Vallen door het raam

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ramen die open kunnen, worden bij voorkeur in kiepstand gezet.
- Wanneer een raam volledig openstaat, gebeurt dit uitsluitend onder direct toezicht van een beroepskracht.
- Bij het openzetten van ramen wordt erop gelet dat er geen meubels, stoelen of andere attributen in de buurt staan waarop kinderen kunnen klimmen.
- Alle ramen zijn voorzien van dubbel glas, wat extra stevigheid en veiligheid biedt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ramen worden zoveel mogelijk in kiepstand geopend, om te voorkomen dat kinderen uit het raam kunnen klimmen of vallen.
- Beroepskrachten controleren regelmatig of de ruimte rondom ramen vrij is van klimmateriaal en grijpen in als een kind zich in de buurt van een open raam bevindt.



Risico: Vallen uit bed

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle bedden voldoen aan de Warenwetregeling Nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang 2016.
- Kinderen tot 1,5 jaar slapen in bed met een rand van 60 cm hoogte.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer wekelijks bevestigingspunten bedbodem en sluitingen dakje of spijlenhek.
- Meld beschadigingen aan een bed bij de houder, zodat contact kan worden opgenomen met de leverancier. Een beschadigd of een kapot bed wordt niet gebruikt.

Risico: Vallen uit de (grond)box

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Onze boxen zijn aangeschaft bij gecertificeerde bedrijven door de NVWA en hebben een veilige sluiting.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen speelgoed in de (grond)box ligt dat door kinderen als opstapje kan worden gebruikt.

- Sluit de box altijd goed af en controleer de sluitingshandelingen extra.
- Is de box of de sluiting beschadigd? Meldt dit dan bij de houder, zodat contact kan worden opgenomen met de leverancier. Een beschadigde/kapotte box wordt niet gebruikt.

Risico: Vallen van de commode

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Na het gebruik van de commode wordt het trapje direct opgeborgen.
- Meld gebreken aan de commode bij de houder, zodat dit gerepareerd kan worden.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Laat kinderen nooit alleen op de commode en houd altijd lichamelijk contact tijdens het verschonen.
- Vraag een collega voor ondersteuning, mochten de benodigde spullen toch niet volledig binnen handbereik zijn.

Risico: Vallen door glas

De locatie heeft deuren met glazen panelen, evenals ramen die zich buiten het directe bereik van de jongste kinderen bevinden op de baby- en peutergroep (vanaf middelhoogte), en hoge raampartijen die van het plafond tot aan de vloer lopen in de BSO-groepsruimte.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle glazen deuren/ramen op de locatie zijn van dubbel glas.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten leren kinderen voorzichtig om te gaan met glazen deuren en ramen. Spelen, wild doen of hard rennen in de buurt is niet toegestaan.

Risico: Ongeval door (vries)kou

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn verschillende beschutte plekken in de buitenruimte om te zorgen voor bescherming tijdens regen- en sneeuwval.
- Bij extreem lage temperaturen wordt het buitenspelen beperkt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer de buitenruimte op gladde plekken. Op gladde delen wordt niet gespeeld totdat dit is opgelost en de speelplaats weer veilig is voor de kinderen.
- Wanneer het buiten glad is, kan er gestrooid worden met strooizout. Dit bevindt zich in de schuur.
- Laat kinderen zoveel mogelijk alle buitenkleding dragen die ze hebben meegekregen.
- Trek reservekleding aan bij kinderen met onvoldoende warme kleding.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vallen:

- Laat het kind beoordelen door een beroepskracht met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Bij onderkoeling:

- Haal het kind direct uit de koude omgeving en breng het naar een warme ruimte.
- Verwijder natte kleding en droog het kind af met warme handdoeken of dekens.
- Bedek het kind met warme dekens of kleding. Doe dit ook bij het hoofd van het kind.

- Geef het kind iets warm te drinken (geen alcohol of cafeïne).
- Bel direct een arts of ambulance als: het kind suf is, verward is, niet meer kan lopen of praten of als de onderkoeling ernstig lijkt.
- Blijf bij het kind en houd de lichaamstemperatuur in de gaten.

Risico: Ongeval beroepskracht

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Als er een ongeluk op de werkvloer gebeurt, wordt onmiddellijk EHBO verleend.
- In ernstige situaties wordt het noodnummer van de desbetreffende collega gebeld om familie of naasten op de hoogte te stellen.
- De houder van Kruimel wordt direct op de hoogte gebracht bij een ongeval op de werkvloer.
- Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW.
- Bel 0800-5151 bij een dodelijk arbeidsongeval.

Risico: Ongeval tijdens reizen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen:

- De beroepskrachten nemen de volgende spullen mee: het protocol vermissing kinderen (in dit beleid), presentielijst, EHBO-doesje, toiletspullen, eten en drinken, geld, telefoon, reservekleding en eventueel zonnebrandcrème.
- Iedere beroepskracht reist met zijn of haar eigen groepje kinderen. Bij vertrek, bij aankomst op de locatie en op verschillende momenten tussendoor wordt gecontroleerd of alle kinderen aanwezig zijn.

Uitstapjes:

- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.
- Tijdens uitstapjes dragen kinderen altijd een T-shirt met daarop de naam en het telefoonnummer van Kruimel duidelijk vermeld.
- Als ouders meegaan om te ondersteunen tijdens het uitstapje, worden zij goed geïnstrueerd en op de hoogte gebracht van de onderstaande afspraken.

Ophalen van school:

- Kinderen van scholen verder weg worden met de auto opgehaald; scholen op loopafstand worden lopend opgehaald.
- Iedereen die kinderen ophaalt van school heeft een telefoon bij zich in het geval van calamiteiten.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Openbaar vervoer:

- Kinderen zitten in groepjes bij elkaar op stoelen in het openbaar vervoer.
- Wanneer er niet genoeg stoelen zijn, vragen de beroepskrachten aan mensen om hen heen of de kinderen toch op een stoel kunnen zitten.
- De beroepskrachten tellen de kinderen bij het in- en uitstappen.
- Eén van de beroepskrachten helpt de kinderen bij het vinden van een stoel en het gaan zitten in het openbaar vervoer. De andere beroepskracht stapt als laatste in en stapt ook als laatste uit.

Lopen (algemeen en altijd van toepassing):

- Kinderen lopen altijd twee aan twee. Met twee beroepskrachten loopt er één vooraan en één achteraan; met één beroepskracht lopen de kinderen achter de beroepskracht.
- Het oversteken van de weg gebeurt als één groep.
- De beroepskracht bepaalt wanneer er veilig overgestoken mag worden.
- De kinderen mogen niet vooruit rennen en moeten bij de rest van de groep blijven.
- Kinderen die moeite hebben met verkeerssituaties geven de beroepskrachten een hand.

Auto(bus):

- Kinderen worden alleen vervoerd in auto's en/of busjes die gekeurd en verzekerd zijn.
- Het maximaal aantal kinderen per voertuig wordt te allen tijde aangehouden.
- Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter gebruiken een autostoeltje of zittingverhoger en worden vastgemaakt met de gordel.
- Autostoeltjes en zittingverhogers worden op een correcte manier bevestigd.
- Goedgekeurde autostoeltjes hebben een oranje ECE/R44 label.

Op de plaats van bestemming gelden de volgende afspraken:

- We lopen met elkaar naar een vast ontmoetingspunt.
- Maak duidelijke afspraken over het moment van eten en drinken, het samen lopen, naar het toilet gaan en het tijdstip van vertrek.
- Een ongediplomeerde volwassene, zoals een ouder, pedagogisch professional in opleiding of stagiaire, werkt altijd onder toezicht van een pedagogisch professional.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Verkeersongeval:

- Zorg ervoor dat iedereen veilig is.
- Beoordeel de situatie en bel indien nodig 112.
- Bied eerste hulp indien nodig.
- Maak foto's, noteer namen en de verzekeringsgegevens van betrokkenen en getuigen.
- Vul samen met de andere partij het schadeformulier in en onderteken deze, indien nodig.
- Werk samen met de politie als er een onderzoek plaatsvindt.

Bij vermissing

Indien een kind vermist raakt, volg de handelswijze beschreven bij het risico vermissing.

Risico: Verstikking

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim lege ballonnen, plastic zakken en kleine voorwerpen direct op buiten bereik van kinderen.
- Hang koorden buiten het bereik van kinderen op.
- Berg (hand)tassen buiten het bereik van kinderen op.
- Bewaar kleine voorwerpen in kindertassen buiten bereik van kinderen en geef het bij het brengen aan de ouder.
- Vervang spenen regelmatig.
- Controleer spenen op scheurtjes en andere beschadigingen voor gebruik.
- We kijken per leeftijd welk voedsel geschikt is en beginnen pas met hard (rauw) voedsel wanneer het kind hier klaar voor is, in overleg met de ouders.
- Bij ±1 jaar beginnen we met het aanbieden van fruit en groente in stukjes, daarvoor maken we het klein met de staafmixer of prakken we het wat grover.
- We snijden fruit en groente in de lengte om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de keel.
- We stimuleren kinderen rustig te eten en goed te kauwen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen op de BSO sieraden dragen, enkel als deze veilig en stevig zijn bevestigd en vrij zijn van scherpe randen of uitstekende delen.
- Op het kinderdagverblijf worden oorbellen afgeplakt en zorgen de beroepskrachten ervoor dat andere sieraden worden afgedaan.
- Kinderen dragen geen kleding met uitstekende koordjes om te voorkomen dat ze blijven hangen achter een speeltoestel. Als een kind toch een kledingstuk met koordjes draagt, wordt het extra in de gaten gehouden.
- We leren kinderen dat zij altijd zittend eten. Zorg dat er ten minste één beroepskracht bij de kinderen aan tafel zit om toezicht te houden.
- We gebruiken geen Rapley-methode of soortgelijke methodes.
- Gebruik geen speenkoorden langer dan 10 cm en leg kinderen zonder speenkoord in bed.
- Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor groepen waar kinderen jonger dan 3 jaar komen.
- Leer kinderen hoe ze veilig met speelgoed om moeten gaan om beschadiging van het materiaal en verwondingen te voorkomen.
- Berg klein speelgoed zoals kralen op in een afgesloten kast en laat kinderen er alleen onder toezicht mee spelen.
- Laat oudere kinderen alleen onder toezicht spelen met klein speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor baby's.
- Wanneer het net van de zandbak wordt gehaald, zorgen de beroepskrachten ervoor dat dit buiten het bereik van de kinderen wordt bewaard.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Moedig kinderen die zich verslikken aan om te hoesten.
- Als het kind niet kan hoesten en stikt, bel dan onmiddellijk 112.
- Geef rugslagen of buikstoten. Als dit niet effectief is, pas dan de Heimlich-greep toe.

Risico: Tekenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De locatie beschikt over minstens één tekentang.
- Bij uitjes wordt er altijd een tekentang meegenomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer kinderen na een uitstapje bij terugkomst op de locatie op tekenbeten.
- Verwijder aanwezige teken direct met een tekentang.

Aanvullende handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekentang en trek hem voorzichtig recht omhoog eruit.
- Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en druk het lijfje niet in.
- Gebruik geen alcohol of andere middelen om de teek te verdoven.
- Noteer de datum en plaats van de beet op het lichaam van het kind.
- Ontsmet de plek op het lichaam van het kind, nadat de teek is verwijderd.
- Als er een deel van de kop achterblijft, wacht dit rustig af en ontsmet de plek.
- Informeer altijd de ouders als het kind gebeten is door een teek, ook als de teek succesvol is verwijderd.
- Bij twijfel of vermoeden van besmetting worden ouders geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Bel 112 als het kind:

- Een rode vlek krijgt die steeds groter wordt op de huid.

- Een grieperig gevoel krijgt met koorts en spierpijn.
- Dubbel gaat zien, (een deel van) het gezicht gaat hangen of pijn, krachtsverlies of tintelingen in de ledematen krijgt.
- Gewrichtsklachten ontwikkelt.

Risico: Insectenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens uitstapjes of buitenspel drinken kinderen zoveel mogelijk uit pakjes of bekers met een deksel.
- Bij eten in de buitenlucht wordt zoet beleg zoveel mogelijk vermeden.
- We vermijden waar mogelijk plekken waar veel insecten, zoals wespen, aanwezig zijn.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ontdekt een beroepskracht een insectennest in of rondom de locatie, of op een plek waar met de kinderen buiten wordt gespeeld, dan meldt hij/zij dit direct bij de houder.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

- Controleer de beet en verwijder de angel indien aanwezig.
- Verwijder de angel bij voorkeur zonder pincet (om extra gifdruk te voorkomen), bijvoorbeeld door deze voorzichtig met een plat voorwerp zoals een bankpasje naar buiten te schuiven.
- Maak de beetplaats schoon met water en zeep.
- Meteen daarna kan ontsmettingsmiddel of azijn worden aangebracht.
- Verminder zwelling en jeuk door een koud kompres of ijszak op de beetplaats aan te brengen.
- Let op tekenen van allergische reactie en neem indien nodig contact op met de ouders van het kind.
- Informeer de ouders van het kind bij het ophaalmoment over de beet en hoe deze is behandeld.

Bel 112 als het kind:

- Ademhalingsproblemen krijgt
- Duizelig wordt
- Gestoken is in de mond, op de tong of in de keel
- Huiduitslag krijgt



Risico: Onveiligheid door een allergische reactie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskracht houdt bij het aanbieden van eten en drinken rekening met eventuele allergieën en specifieke dieetwensen van de kinderen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd naar eventuele allergieën en dieetwensen van het kind. Deze informatie wordt genoteerd in het kinddossier

- Als een kind een allergie heeft, vullen de ouders hier een formulier voor in. In dit formulier worden details over de allergie en de beste manier om hiermee om te gaan genoteerd.
- Informatie over aanwezige allergieën wordt duidelijk weergegeven op de lijst in de keukenkastjes op de groepen, zodat alle beroepskrachten hiervan op de hoogte zijn.
- Als er bij een kind een allergische reactie optreedt, wordt er EHBO toegepast. De houder en de ouders van het kind worden direct op de hoogte gebracht.
- Het kinddossier wordt na een allergische reactie bijgewerkt om herhaling te voorkomen.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens de instructies op het door ouders ingevulde formulier over de allergie van het kind.
- Is er geen formulier of zijn er twijfels? Bel dan 112.

Risico's waarbij reanimatie vereist is

Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Controleer de ademhaling. Maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achter te kantelen. Kijk, voel en luister.

Bij gebrek aan ademhaling:

- Blijf kalm.
- Prikkel de baby zonder krachtig te schudden en het hoofdje te ondersteunen.
- Prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en bekijk of het zich herstelt.
- Roep de hulp in van collega's.
- Zo niet, sla dan alarm (112 bellen).
- Start de reanimatie, afhankelijk van de leeftijd van het kind op onderstaande wijze:



Kind 0-1 jaar (reanimatie volgens de Twee-duimen-omcirkel-techniek, TDOT):

1. Adem in en plaats de eigen lippen sluitend om de mond en neus van de baby. Mocht het kind hier te groot voor zijn, beadem dan alleen via de neus, terwijl de mond van de baby gesloten blijft of beadem alleen via de mond terwijl de neus van de baby gesloten blijft;
2. Beadem 5 keer;
3. Omvat met beiden handen de borstkas, waarbij de vingers gesloten blijven;
4. Plaats één duim op het borstbeen en plaats de andere duim hier bovenop, waarbij de toppen van de duimen naar boven wijzen;
5. Druk de borstkas circa 4 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Kind ouder dan 1 jaar:

1. Adem in en knijp het zachte gedeelte van de neus dicht;
2. Plaats de eigen lippen sluitend om de mond van het kind;
3. Blaas gedurende 1 seconde rustig in de mond van het kind;
4. Plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas;
5. Druk de borstkas met gestrekte arm circa 5 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut. Als het niet lukt om voldoende druk uit te oefenen met één hand, zet dan de hiel van de andere hand boven op de eerste hand en vouw de vingers van beiden handen in elkaar;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Belangrijk!

- Roep overige volwassenen om hulp, minimaal 1 volwassene houdt toezicht op de overige kinderen.
- De houder wordt gewaarschuwd en hij of zij neemt contact op met de ouders en met de medische instanties.
- Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren, zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.

Risico: Wiegendood

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen

- We zorgen in de slaapkamer voor een gezond binnenmilieu. Voor de handelingswijze verwijzen we naar het risico 'ziekte door slecht binnenmilieu'.
- De bedjes hebben een keurmerk en worden gecontroleerd op beschadigingen. Als er een defect is aan een bedje, wordt dit direct gemeld bij de houder.
- Gordijnen en koorden hangen buiten bereik van kinderen.
- Er worden passende hoeslakens gebruikt en om het matras gevouwen.
- Matrassen zijn stevig en vlak en passen goed in de bedjes.
- Er wordt gebruikgemaakt van passende slaapzakken. Extra beddengoed gebruiken we niet standaard.
- Kinderen slapen nooit met een bedekt hoofd, bijvoorbeeld met een mutsje.
- In bed ligt geen kruik, kussen, slabber, spenenkoorden langer dan 10 cm, sieraden, zachte beschermers, zeiltjes, tuigjes en/of voorwerpen van zacht plastic.
- Baby's worden niet met knuffels in bed gelegd. Zij mogen alleen met een klein knuffeldoekje in bed worden gelegd.
- Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uitgedaan, behalve kraaltjes die vastzitten in het haar en niet door kinderen losgemaakt kunnen worden.
- Blijf consequent een fopspeen geven aan baby's of kinderen die dat gewend zijn. Een verandering in routine verhoogt het risico.
- Krijgt een baby medicijnen? Controleer of de medicijnen op de naam van het betreffende kind staan.

Jonger dan 1,5 jaar

- Baby's tot 1 jaar volgen hun slaapritme van thuis.

Inbakeren

- Baby's worden alleen ingebakerd indien ouders hier nadrukkelijk om vragen en hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.
- Er wordt alleen ingebakerd met een kant-en-klare inbakerdoek. We gebruiken geen inbakerslaapzak.
- Een meegebrachte inbakerdoek mag alleen worden gebruikt als deze eenvoudig te hanteren is en alle betrokken medewerkers een duidelijke instructie hebben ontvangen van ouders.
- We gebruiken geen stabilisatierolletjes, zijligkussentjes of -wigjes.
- Vanaf 4 maanden wordt het inbakeren geleidelijk afgebouwd. We starten niet met inbakeren als de baby 4 maanden of ouder is.
- Als een baby 6 maanden is, moet het inbakeren volledig zijn afgebouwd.
- Indien een baby een poging doet om te gaan draaien van rug naar buik, moet het inbakeren direct gestopt worden.
- Baby's die ziek zijn, heupdysplasie of scoliose hebben of binnen 24 uur na de vaccinatie, worden niet ingebakerd.

Instoppen

- Bij uitzondering mag een baby in een slaapzak strak worden ingestopt met een laken.
 - Indien een baby omdraait van rug naar buik en nog niet zelfstandig kan terugrollen.
 - Baby's die erg veel huilen en/of onrustig zijn en daardoor slecht slapen.
- We gebruiken een laken dat groot genoeg is om stevig ingestopt te worden.
- Het bedje wordt laag opgemaakt, de voetjes liggen bij het voeteneind.

Buikslapen

- We leggen de baby te alle tijden op de rug te slapen.
- Baby's die nog niet zelfstandig kunnen omrollen mogen niet op hun buik slapen.
- Buikslapen mag ook niet voor één enkele keer en ook niet als er een matras is met ventilerende toplaag.
- Het zonder medische redenen op de buik slapen, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door met ouders vooraf aan de opvang afspraken te maken over de slaaphouding. Alleen als ouders er nadrukkelijk om vragen en met schriftelijke toestemming, kunnen wij afwijken van de normale routine.
- Indien een baby op de buik rolt, draaien we de baby terug op de rug. Dit blijven we doen totdat de baby zelfstandig terug op de rug kan rollen.
- We informeren ouders en vragen actief om informatie van ouders, indien de baby pogingen doet tot draaien naar de buik.
- Indien een baby op de buik rolt en nog niet zelfstandig kan terugrollen, nemen wij extra maatregelen door de baby strak in te stoppen met een laken (zie punten hierboven).
- We hangen een kaart met grote letter B aan het bedje van de baby die op de buik mag slapen.

Voorkomen warmtestuwing

- Baby's worden bij voorkeur in een passende slaapzak te slapen gelegd. Gebruik nooit een dekbed.
- Laat de slaapkamer en het beddengoed regelmatig luchten.
- Baby's/dreumesen tot 1,5 jaar met koorts slapen in een zomerslaapzak.
- We controleren de temperatuur van de baby in het bedje, door de bovenzijde van de vingers in het nekje van de baby te leggen. Het nekje moet lauw aanvoelen. Koude handjes zijn normaal.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Toezicht tijdens het slapen

- Slapende kinderen worden om de 15 minuten gecontroleerd. Het controleren gebeurt fysiek.
- Om onszelf eraan te herinneren dat we de fysieke controles uitvoeren, gebruiken we een timer.
- We noteren de tijdstippen van de fysieke controles in een logboek.
- We gebruiken een babyfoon, aanvullend op het fysieke toezicht.
- De eerste weken dat een baby op de opvang is, controleren we eens per 10 minuten.
- Baby's die bijna of net zijn begonnen met omdraaien van rug naar buik, controleren we eens per 10 minuten.
- In de volgende bijzondere situaties worden kinderen met de volgende frequentie gecontroleerd:

Situatie	Frequentie
Kind is verkouden	10 minuten
Kind heeft vaccinaties of paracetamol gehad	10 minuten
Kind heeft koorts	10 minuten

- Baby's die nieuw zijn en kinderen met bovenstaande bijzondere situaties kunnen op de groep slapen (in een bedje of evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch professional. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Elke keer als we een kind naar bed brengen, controleren we meten de andere kinderen in de slaapkamer.

Afwijken van de normale routine

- Een box, wipper, kinderwagenbak of hangmat is geen veilige slaappleats. Baby's mogen enkel op de groep slapen in een (evacuatiebedje).

Risico: Verdrinking

In de straat van de locatie is geen direct water aanwezig.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De voordeur van de locatie wordt altijd direct na gebruik gesloten.
- De personeelsingang blijft te allen tijde op slot.
- De deur tussen de hal en de voordeur heeft een hoge deurklink, zodat kinderen niet bij de voordeur kunnen komen.
- We ondernemen geen zwemuitstapjes.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij warm weer mogen er zwembadjes worden opgezet, mits dit veilig gebeurt. Daarbij gelden de volgende afspraken:
 - Er is altijd een volwassene aanwezig die toezicht houdt.
 - Zwembadjes worden direct leeggemaakt zodra het spel klaar is.
- Tijdens een uitstapje in de buurt van water houden de beroepskrachten voortdurend visueel toezicht. De kinderen blijven bij elkaar door gebruik te maken van buggy's, een bolderkar of door in tweetallen te lopen, eventueel met behulp van een evacuatietouw.

Risico's rondom verbranding



Koelen & naar de dokter

Als de volgende risico's rondom verbranding zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een grote brandwond: bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond: bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Risico: Verbranding door warme dranken

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De waterkoker staat buiten het bereik van de kinderen, in de keuken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vermijd het bereiden en opdrinken van hete dranken in de buurt van kinderen.
- Drink nooit een warme drank als een kind op schoot zit.
- Plaats warme dranken buiten het bereik van kinderen.
- Informeer ouders over deze afspraken wanneer zij op de groep een warme drank drinken.
- Maak de thee voor kinderen lauw, door hier koud water aan toe te voegen.

Risico: Verbranding aan heet kookgerei

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens kookactiviteiten is er altijd visueel toezicht en actieve begeleiding.
- Pannen worden zo geplaatst dat de handvatten naar achteren wijzen.
- Hete etenswaren, pannen en ovenschalen worden buiten het bereik van kinderen gehouden en niet onbeheerd achtergelaten.
- Er wordt bij voorkeur gekookt op de achterste pitten van de kookplaat.
- De vaatwasser wordt pas geopend wanneer het programma is afgerond en het apparaat voldoende is afgekoeld.
- Het afgieten van heet water of andere vloeistoffen gebeurt uitsluitend door een beroepskracht.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Per kookactiviteit wordt beoordeeld of kinderen jonger dan 7 jaar kunnen deelnemen of dat de activiteit alleen geschikt is voor oudere kinderen.
- Kinderen helpen zoveel mogelijk aan tafel. Als zij in de keuken helpen, gebeurt dit om de beurt en onder direct toezicht van een beroepskracht.
- Kinderen mogen helpen met het uitruimen van de vaatwasser als de vaat is afgekoeld. De beroepskracht beoordeelt telkens of dit veilig is.
- Beroepskrachten praten met de kinderen over de gevaren van warmtebronnen en leren hen hoe ze hier veilig mee omgaan.

- Tijdens kookmomenten leren kinderen dat dit een serieus moment is: er wordt niet gespeeld of afgeleid door anderen.
- Er wordt niet gekookt of gebakken met hete olie of frituurvet.
- De ovendeur blijft altijd gesloten tijdens het gebruik.

Risico: Verbranding aan kraan of verwarming

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn geen warmwaterkranen binnen het bereik van de kinderen.
- Op locatie hebben wij geen radiatoren op de groepen. De ruimtes worden verwarmd met vloerverwarming.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen wassen hun handen alleen bij een kraan met koud water.
- Beroepskrachten leren kinderen over het gevaar van warmtebronnen, zoals een hete kraan of verwarming.

Risico's rondom vermissing



Als de volgende risico's zich voor doen rondom vermissing, handel dan als volgt:

1. Meld je collega dat er een kind mist en draag de zorg van de andere kinderen over.
2. Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
3. Blijf kalm en bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk zoek is geraakt.
4. Doorzoek alle plekken op de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar kinderen zich kunnen verbergen.
5. Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
6. Bel na vijftien minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctionaris.
7. Blijf zoeken en werk samen met de politie en je collega's.
8. De directie neemt contact op met ouders als het kind na vijftien minuten nog niet gevonden is.
9. Er blijft minstens één beroepskracht zoeken en de rest van de kinderen blijft achter bij de andere beroepskracht(en) of medewerkers van kantoor op de kinderopvanglocatie.
10. Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
11. Onderzoek de oorzaak van de vermissing om herhaling te voorkomen.

Risico: Kind raakt vermist tijdens een uitstapje

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens uitstapjes dragen kinderen altijd een T-shirt met daarop de naam en het telefoonnummer van Kruimel duidelijk vermeld.
- De beroepskrachten nemen de volgende spullen mee: presentielijst, EHBO-doos, toiletpullen, eten en drinken, geld, telefoon, reservekleding en eventueel zonnebrandcrème.
- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Maak een lijst met de namen van de kinderen en de verantwoordelijke pedagogisch professional.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.
- Stel duidelijke verzamelpunten vast op drukke locaties en zorg dat alle volwassenen die mee zijn op uitstapje deze kennen.
- Als ouders meegaan om te ondersteunen tijdens het uitstapje, worden zij goed geïnstrueerd en op de hoogte gebracht van de onderstaande afspraken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tel alle kinderen voordat jullie vertrekken, bij aankomst, bij iedere verplaatsing, bij aankomst op een verzamelpunt en vervolgens elk kwartier.

- Laat kinderen onderweg naar en van de uitstaplocatie aan het evacuatietouw of in tweetallen lopen, voor extra overzicht en eenvoudiger tellen.
- Sluit hekken bij omheinde ruimtes en houd visueel contact bij de opening; wijs hiervoor één volwassene aan. Kinderen mogen niet buiten het hek komen.
- Maak bij niet-omheinde ruimtes duidelijke afspraken tot waar de kinderen mogen spelen.
- Blijf altijd in de buurt van de kinderen en houd visueel contact.
- Inventariseer vooraf de risico's op de locatie (zoals water of een fietspad) en maak hierover afspraken met collega's.
- Wijs één persoon aan als aanspreekpunt voor vragen en calamiteiten.
- De volwassenen die mee zijn op uitstapje hebben altijd een opgeladen telefoon bij zich.
- Herinner peuters en BSO-kinderen regelmatig aan het belang van bij de groep blijven en niet met vreemden meegaan.
- Geef kinderen die dit begrijpen duidelijke en eenvoudige veiligheidsinstructies, zoals wat ze moeten doen als ze de groep kwijtraken.

Risico: Kind verlaat locatie en raakt vermist

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De deur tussen de hal en de voordeur heeft een hoge deurklink, zodat kinderen niet bij de voordeur kunnen komen.
- De deur van de personeelsingang is altijd op slot.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zodra een ouder een kind ophaalt, is de ouder verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Ouders worden gevraagd alert te zijn op het gedrag van andere kinderen.
- De personeelsingang blijft te allen tijde op slot.
- De deur tussen de hal en de voordeur blijft te allen tijde dicht.
- Indien een deur niet goed sluit, wordt dit direct gemeld bij de houder.

Risico: Kind raakt vermist tijdens het ophalen bij school

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De ophaallijst van de school gaat altijd mee.
- Beroepskrachten controleren de ophaallijst bij vertrek vanaf school.
- Voor vertrek naar de BSO wordt geteld of alle kinderen aanwezig zijn.
- Per school zijn vaste verzamelplekken afgesproken: de beroepskrachten die kinderen ophalen zijn hiervan op de hoogte.
- Nieuwe beroepskrachten worden ingewerkt op het ophaalproces en leren de vaste verzamelplekken en procedures kennen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voor vertrek van school naar de BSO is er altijd direct contact met de leerkrachten.
- Met de kinderen wordt regelmatig herhaald welke verzamelplekken gelden. Als een kind zich niet aan de afspraak houdt, wordt dit uitgelegd en besproken.
- Ontbreekt een kind tijdens het ophalen terwijl het wel op de lijst staat, dan wordt dit direct nagevraagd bij de leerkracht en, indien nodig, het stappenplan vermissing gevolgd.
- Bij onduidelijkheid over de aanwezigheid van een kind neemt de beroepskracht direct contact op met de locatie, vóórdat zij teruggaat naar de BSO.

Overige risico's



Als de volgende risico's zich voor doen, lees dan goed hoe je dient te handelen.

Dit verschilt per onderstaand risico!

Risico: Er breekt brand uit

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We houden minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening en evalueren deze.
- De ontruimingsoefeningen worden georganiseerd door de administratief medewerker.
- Er is een ontruimingsplan op de opvanglocatie aanwezig. Dit plan hangt in de hal.
- Er is voldoende evacuatie- en blusmateriaal aanwezig.
- Er zijn werkende rookmelders aanwezig. Deze worden jaarlijks getest door een externe partij.
- Er is vluchtrouteverlichting aanwezig.
- De brandweer controleert het pand jaarlijks. Dit regelt de houder.
- Er zijn dagelijks geschoolde BHV'ers aanwezig.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We gebruiken geen kaarsen, wierrook, en aanstekers.
- Houdt de nooduitgangen te allen tijde vrij toegankelijk.
- Impregneer brandgevaarlijke stoffen (denk hier vooral aan bij decoratiemateriaal rondom vieringen en thema's)
- Hang knutselwerkjes alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens het ontruimingsplan.

Risico: Gehoorbeschadiging

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We zien erop toe dat kinderen niet worden blootgesteld aan extreem harde geluiden.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Is er extreem hard geluid zet dit dan uit, als dit niet mogelijk is ga dan met de kinderen weg van het geluid.

6.3. Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen

Hieronder noemen wij de voornaamste risico's met grote gevolgen ten aanzien van de gezondheid van kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken en hoe we handelen als het risico zich toch voordoet.



Als de volgende risico's zich voor doen rondom een uitbraak van ziekte handel dan als volgt:

- Houd het zieke kind in de gaten.
- Maak zelf een inschatting of het kind kan blijven of opgehaald moet worden aan de hand van de algemene werkwijze "Omgang met zieke kinderen". Overleg daarna met de directie.
- Raadpleeg indien nodig kiddi.rivm.nl.

Algemene informatie: Omgang met zieke kinderen

Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze bij Kruiemel aanwezig zijn. In dat geval handelen we als volgt:

- Beoordeel of het kind op de groep kan blijven of moet worden opgehaald.
- Maak zelf een inschatting en overleg met de directie.
- Het kind moet worden opgehaald als het te ziek is om mee te doen aan het dagprogramma. Bij twijfel kun je het kind observeren aan de hand van de volgende hulpvragen:
 - Speelt het kind zoals je gewend bent?
 - Praat het kind zoals je gewend bent?
 - Reageert het kind op wat je zegt of doet?
 - Voelt het kind warm aan?
 - Huilt het kind vaker of langer dan anders?
 - Gaat het kind naar de wc, en wat is het resultaat?
 - Wil het kind vooral liggen?
 - Klaagt het kind over pijn?
- Bij een temperatuur van 38,0°C of hoger wordt de ouder geïnformeerd. We vragen dan of er een mogelijkheid is om het kind (eerder) te komen ophalen.
- Bij ziekte staat het welzijn van het kind altijd centraal. Kruiemel beoordeelt in iedere situatie of het zieke kind de benodigde zorg en aandacht op de groep kan krijgen. Als dit niet het geval is, vragen wij de ouder om het kind op te halen, zodat we kunnen waarborgen dat het kind de best mogelijke zorg en rust krijgt.

Let op: niet elke gedragsverandering komt door ziekte. Stel geen diagnose, maar bepaal of het kind kan blijven, of ouders moeten worden gewaarschuwd, of dat een arts nodig is.

Als het kind op de groep kan blijven, gelden de volgende afspraken:

- Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek. De beroepskrachten reinigen deze voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Als zieke kinderen met verkleedkleden spelen, worden deze na gebruik extra gewassen.

Bij calamiteiten:

Bel 112 als:

- Het kind het plotseling benauwd krijgt.

- Het kind bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert.

Bel de huisarts als:

Het kind plotselinge hoge koorts krijgt.

Risico: Ziekte door slechte handhygiëne


Eén van de meest voorkomende manieren waarop ziekteverwekkers worden verspreid, is via de handen. Door een goede handhygiëne wordt overdracht van ziektekiemen beperkt.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Handdoeken worden dagelijks vervangen.
- Als handdoeken zichtbaar vies zijn, worden ze direct vervangen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Volwassenen wassen hun handen met water en zeep wanneer er sprake is van zichtbare verontreiniging, voordat zij voedsel bereiden of aanraken, voor het omgaan met flessen, spenen en zuigelingenvoeding, voor wondverzorging, voor het aanbrengen van zalf of crème, na het verschoneren van een kind, na het afvegen van de billen van een kind, na toiletbegeleiding, na het buitenspelen, na het schoonmaken, na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed en na contact met vuile was of afval.



- Om de handen op een hygiënische manier te wassen, volgen we deze stappen: maak de handen nat, breng vloeibare zeep aan en wrijf de zeep gedurende 10 seconden goed uit over de handen, vingers, de huid ertussen, vingertoppen en polsen. Spoel de handen grondig af met water en droog ze met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes.
- Handen mogen alleen worden gedesinfecteerd met een toegestaan handdesinfectiemiddel wanneer ze niet zichtbaar vuil zijn én wanneer handen wassen met water en zeep niet mogelijk is. Gebruik deze middelen niet bij kinderen.
- Nagels moeten kort, schoon en rond gevijld zijn. (Gel)nagellak, gelnagels, BIAB en andere kunstnagels zijn toegestaan, mits de nagels glad zijn en vrij van beschadigingen of versieringen zoals steentjes, pailletten of andere decoraties.
- Draag handschoenen alleen als er een verhoogd risico op besmetting is, of als de GGD dit adviseert bij een uitbraak van een infectieziekte. Denk aan het schoonmaken van bloed of braaksel, of het verzorgen van een bloedende wond bij iemand anders.
- Trek de handschoenen direct na gebruik uit en gooi ze weg. Was daarna altijd je handen.
- Gebruik alleen handschoenen die voldoen aan de norm (NEN-)EN 374 en let op of er een CE-markering op de verpakking staat.
- Gebruik handschoenen bij wondverzorging, elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die met bloed vermengd zijn, en bij het opruimen van gemorst bloed met een papieren tissue.
- Dek open wondjes af met een waterafstotende pleister. Verwissel deze regelmatig. Bijvoorbeeld als ze doordrenkt of vies zijn.
- Let extra op handhygiëne bij kinderen die aan wondjes of blaasjes krabben.
- Voel je je als beroepskracht niet lekker maar kun je wel werken? Let dan extra op je handhygiëne.

Afspraken met kinderen:

- Leer kinderen hun handen te wassen na school, voor het eten, na toiletgebruik (ook bij ongelukjes), buitenspelen, na het snuiten van de neus en bij contact met bloed, snot, braaksel, pus of dieren. Houd hierbij toezicht, omdat jonge kinderen dit vaak vergeten.

Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De verblijfsruimtes zijn voorzien van voldoende ventilatiemogelijkheden
- Luchten gebeurt door de ramen en/of deuren te openen.*
 - Luchten gebeurt niet als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C.
- De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en moet tussen 17 °C en 25 °C zijn op de groep en tussen de 15 °C en 20 °C in de slaapkamers.
- Bij temperaturen onder de 17°C worden de groepsruimtes verwarmd met de verwarming en/of het aircosysteem, dat ook warme lucht kan verspreiden.
- In de slaapkamers wordt de verwarming aangezet wanneer de temperatuur onder de 15°C komt.
- De luchtvochtigheid wordt continu gecontroleerd en moet tussen 30% en 70% zijn.
- De hoeveelheid kooldioxide (CO₂) wordt continu gecontroleerd en mag niet hoger zijn dan 1200 PPM.
- Bij temperaturen boven de 25 °C wordt er volgens de werkwijze rondom hitte gewerkt.
- Bij wijzigingen in het gebruik van een ruimte, controleren we of de ventilatievoorziening nog voldoende is voor het maximaal aantal personen.
- Roosters en ventielen worden gereinigd bij zichtbaar vuil. Deze momenten worden opgenomen in het schoonmaakschema.

** Luchten is het tijdelijk openen van ramen en/of deuren voor frisse lucht, terwijl ventileren zorgt voor een constante luchtstroom en luchtverversing in een ruimte.*

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We passen ons ventilatiegedrag aan bij verschillende activiteiten.
- We zorgen voor een effectieve en goede schoonmaak om bij te dragen aan een gezond binnenmilieu.
- Als de luchtvochtigheid te hoog is, wordt er extra gelucht.
- Bij lage luchtvochtigheid letten we op het beperken van uitdrogende omstandigheden, zoals het beperken van overmatige verwarming.
- Als de CO₂ te hoog is, wordt er extra gelucht.
- Bij het luchten van een ruimte zorgen we ervoor dat dit minimaal 10 tot 15 minuten duurt.
- Gebruik alleen verf en lijm op waterbasis en doe dit buiten het bereik van kinderen. Als je het gebruikt, lucht dan.
- Gebruik van chemicaliën met oplosmiddelen is niet toegestaan.
- Gebruik geen sterk geurende producten.
- Houd de ventilatieroosters vrij.
- Brand geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie en gel.

Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De airconditioning bevindt zich op een hoogte waar kinderen er niet bij kunnen.
- Zet de airconditioning alleen aan als de temperatuur op de groep 23 °C of hoger is.
- Schakel de airconditioning uit als de temperatuur op de groep 22 °C of lager is.
- Stel de airconditioning in op een maximaal temperatuurverschil van 5 graden ten opzichte van de buitentemperatuur om abrupte temperatuurveranderingen te voorkomen. Bij hoge buitentemperaturen

(boven 25 °C) mag het temperatuurverschil groter zijn, om een veilige en comfortabele binnentemperatuur te waarborgen.

- De filters van de airconditioning worden maandelijks gereinigd of vervangen.
- De airconditioning wordt jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt geregeld door de houder.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Plaats baby's niet te dicht bij de airconditioning. De locatie van wippers, speelplekken en rustzones wordt strategisch gekozen, zodat baby's niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de koude luchtstroom.

Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Spenen die op het kinderdagverblijf blijven worden minimaal wekelijks uitgekookt.
- Ieder kind heeft een eigen herkenbare speen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders worden door de mentor geïnformeerd over het belang van wekelijks uitkoken van spenen.
- De beroepskrachten bewaren de spenen afzonderlijk, in schone bakjes voorzien van de naam van het kind.

Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen en volwassenen met een besmettelijke ziekte blijven thuis. Twijfel je of de ziekte besmettelijk is? Neem dan contact op met de houder. Zij kan de (bedrijfs)arts of kiddi.rivm.nl raadplegen om de besmettelijkheid te beoordelen.
- De houder meldt meldingsplichtige ziektes bij de GGD. De GGD adviseert over weren van het zieke kind, behandelen, informeren van ouders en eventuele voorzorgsmaatregelen (zoals medicatie of vaccinaties). De houder zorgt ervoor dat er wordt gehandeld conform dit advies.
- Ouders melden de besmettelijke ziekte van hun kind bij de houder.
- Kinderen met een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte worden zo spoedig mogelijk opgehaald.
- Volwassenen met een besmettelijke ziekte gaan zo snel mogelijk naar huis na overleg met de houder.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken als het zieke kind op de vestiging is:

- Kinderen met een besmettelijke ziekte krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek van de beroepskrachten. De beroepskrachten reinigen deze voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Als kinderen met een besmettelijke ziekte met verkleedkleden spelen, worden deze na gebruik extra gewassen.
- Voorkom dat kinderen met koortsuitslag een ander kind knuffelen of een kusje geven.
- Beroepskrachten met een besmettelijke ziekte reinigen hun persoonlijke spullen extra grondig
- Bij een uitbraak van een infectieziekte worden ouders geïnformeerd via een deurposter, die wordt opgehangen bij de (groeps)deuren op de locatie.

Extra informatie:

Meldplicht infectieziekten bij de GGD

- We zijn verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Op deze manier kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.
- Infectieziekten met meldplicht zijn:
 - Diarree: als meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
 - Geelzucht: bij één geval.

- Huiduitslag: (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
- Schurft: bij drie gevallen in dezelfde groep
- Andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de afdeling Infectieziekten van de GGD: 020-555 5337.

Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Hoest of nies niet in de richting van een ander.
- Hoesten of niezen doen we in onze elleboogholte of in een papieren zakdoek.
- Leer de kinderen hun hoofd weg te draaien of te buigen bij hoesten of niezen. Stimuleer het hoesten en niezen in de elleboogholte.
- Na hoesten, niezen of neus afvegen wassen we onze handen grondig.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze direct na gebruik weg. Gebruik nooit zakdoeken van stof.
- Zie je snot bij kinderen probeer dit dan zo snel mogelijk af te vegen of laat een kind dit zelf doen als het kind hiertoe bekwaam is.
- De beroepskrachten leren kinderen deze afspraken ook te volgen.

Risico: Ziekte of verwonding door contact met afval, gebruikte zakdoekjes of afvalcontainers buiten

- Op het buitenterrein staat een klein prullenbakje voor gebruikte papieren zakdoekjes.
- De afvalcontainers staat met de klep naar de buitenzijden, buiten het bereik van de kinderen.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het prullenbakje op het buitenterrein wordt dagelijks geleegd en regelmatig schoongemaakt.
- De buitenruimte wordt dagelijks gecontroleerd en blijft vrij van afval.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen niet aan het prullenbakje komen; beroepskrachten begeleiden het gebruik.
- Na het snuiten van de neus wassen of reinigen kinderen en/of beroepskrachten hun handen.
- Als een kind het prullenbakje aanraakt of met de hand erin gaat, worden de handen direct binnen gewassen volgens de richtlijnen beschreven bij handhygiëne.
- Beroepskrachten houden toezicht bij het gebruik van zakdoekjes en het weggooien ervan.

Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook

Het buitenterrein van Kruimel grenst direct aan de locatie en is niet openbaar toegankelijk. Er is geen toegang voor mensen van buitenaf, waardoor het terrein schoon blijft en er geen sigarettenpeuken op het terrein terechtkomen.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Op de locatie van Kruimel is roken niet toegestaan. Dit geldt voor beroepskrachten, ouders en bezoekers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten die roken, doen dit uitsluitend in hun pauze, op afstand van de locatie en buiten het zicht van ouders en kinderen. Bij terugkomst wassen zij hun handen en gezicht grondig en frissen zij hun adem op met kauwgom of een pepermuntje.

Risico: Ziekte door het gebruik van een onvoldoende gereinigde thermometer

Kruimel gebruikt een oor- of rectale thermometer om de lichaamstemperatuur van kinderen te meten.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Na ieder gebruik wordt de thermometer gereinigd en gedesinfecteerd volgens de instructies van de fabrikant.
- Bij zichtbaar vuil wordt het meetgedeelte voorzichtig afgenomen met een doekje met milde zeepoplossing (bijvoorbeeld ongeparfumeerde hand- of afwaszeep) en daarna gedesinfecteerd met 70% alcohol.
- Bij geen zichtbaar vuil wordt het meetgedeelte direct gedesinfecteerd met 70% alcohol.
- De thermometer wordt niet onder stromend water gehouden en mag niet worden ondergedompeld.
- De thermometer wordt pas opgeborgen als deze volledig droog is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Reiniging en desinfectie vinden onmiddellijk na elk gebruik plaats.
- Bij beschadiging of vervuiling die niet meer te reinigen is, wordt de thermometer onmiddellijk vervangen.

Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/crème uit een pot

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn spatels en handschoenen beschikbaar voor gebruik bij de commode. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- De spatels en handschoenen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard of er wordt direct toezicht op gehouden.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Was eerst de handen voordat zalf of crème wordt aangebracht.
- Gebruik een spatel of handschoenen bij het aanbrengen van zalf of crème.
- Zorg dat de spatel of handschoen na contact met het kind niet meer in aanraking komt met de pot zalf of crème.

Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging ten gevolge van verkeerde medicatie, verkeerd toedienen en verlopen medicatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medicijnen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen, in originele verpakking met bijsluiter en volgens voorschriften. Kijk in de bijsluiter of het medicijn in de koelkast bewaard moet worden.
- Ouders tekenen een toestemmingsformulier voor medicatietoediening, dat in het dossier wordt bewaard.
- Gebruik een afvinklijst medicatie om dubbele toediening te voorkomen.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voor toediening.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Accepteer alleen medicatie op naam van het kind, in de originele verpakking met bijsluiter.
- Lees het toestemmingsformulier zorgvuldig door, voordat je het medicijn geeft zodat je de eventuele uitleg van ouders begrijpt. Bij twijfel neem je contact op met de ouder.
- Controleer de houdbaarheidsdatum bij het aannemen van de medicatie.
- Lees de bijsluiter voordat je het medicijn geeft.
- We geven geen paracetamol.
- Er worden alleen medicijnen verstrekt die al eerder thuis zijn verstrekt.

- Noteer allergieën in het kinddossier.
- Medisch handelen waarvoor wij niet bevoegd zijn wordt uitbesteed aan deskundigen zoals thuiszorg

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voordoet:

- Mocht een kind toch verkeerd reageren of onverhoopt een fout met medicatie plaatsvinden, dan wordt direct de huisarts of 112 gebeld.
- Ouders worden altijd direct geïnformeerd; zij zijn eindverantwoordelijk.
- Bij een ernstige situatie belt Kruimel direct 112.
- Bewaar de verpakking van het medicijn (en eventueel overgebleven medicatie), zodat je deze in geval van calamiteit aan de hulpdiensten kunt tonen.
- Noteer alle relevante gegevens (naam, geboortedatum, adres, huisarts/specialist, welk geneesmiddel, hoe toegediend en welke reacties zichtbaar zijn).

Risico: Ziekte door onhygiënische verschoning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gooi vuile luiers direct in de luieremmer.
- Reinig het verschoonkussen na elke verschoning met water en schoonmaakmiddel.
- Desinfecteer het verschoonkussen na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel, nadat er eerst is schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel.
- Geef het door aan de houder wanneer het verschoonkussen beschadigd is, zodat deze vervangen kan worden.
- Was je handen na iedere verschoonbeurt, ook als je handschoenen hebt gedragen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij ontlasting raden we aan om wegwerphandschoenen te gebruiken. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Om kruisbesmetting te voorkomen, worden handen na een verschoning nooit gewassen in de keuken. Handen wassen na een verschoning gebeurt altijd gescheiden van de voedselbereidingsplek.

Desinfecteren

- Desinfecteer je handen alleen na schoonmaken.
- Gebruik desinfectiemiddel toegelaten door CTGB bij bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.
- Volg de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op en laat het drogen aan de lucht.
- Draag nitril of latex handschoenen en was de handen na afloop met water en zeep.
- Gebruik geen desinfecterende handgel.

Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Op de peutergroep staat de luieremmer buiten het bereik van kinderen, achter een afscherming.
- Op de babygroep staat de luieremmer in de groepsruimte, maar altijd in het zicht van de beroepskrachten. Zo kan er direct worden ingegrepen als een kind de luieremmer aanraakt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Wanneer een kind de luieremmer heeft aangeraakt, worden de handen direct gewassen met water en zeep.
- In de luieremmer wordt altijd een plastic vuilniszak gebruikt om verspreiding van bacteriën te voorkomen.
- De luieremmer wordt geleegd zodra deze vol is of aan het einde van de dag.
- Reinig de luieremmer wekelijks met warm water en allesreiniger, en direct bij zichtbaar vuil.

Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat de kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
- Zorg dat kinderen hun handen wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek.
- Zorg dat kinderen hun handen wassen met water en zeep na een plas- of poepongelukje.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als het toilet vies is, maak het schoon.
- Kinderen maken alleen gebruik van de voor hen bestemde toiletten. In dezelfde toiletruimte is ook een toilet voor volwassenen aanwezig; dit is niet bedoeld voor kinderen. Wanneer een kind toch deze ruimte binnenkomt, wordt het hierop aangesproken en wast het daarna de handen na mogelijk contact met het toilet of de prullenbak.

Risico: Ziekte door onhygiënisch textiel

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We wassen verkleedkleding om de drie weken of bij zichtbaar vuil.
- Textiel met bloed worden op 60°C gewassen.
- Spoel de vaatdoek na gebruik uit met heet, stromend water.
- Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes, en minimaal elke dagdeel, gebruiken we een schone vaatdoek.
- Gebruik voor ieder kind schoon en kindgebonden beddengoed. Is een kind de hele week op de opvang aanwezig, dan mag hetzelfde beddengoed voor dat kind worden gebruikt. Komt het kind slechts op enkele dagen, vervang het beddengoed dan dagelijks.
- Was het beddengoed bij zichtbare vervuiling en in ieder geval minimaal één keer per week.
- Gebruik bij het wassen van beddengoed altijd een wasprogramma van 60°C.

Risico: Ziekte door contact met bloed, pus, braaksel, urine en wondvocht

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemene afspraken:

- Draag wegwerphandschoenen bij het aanraken of opruimen van bloed, braaksel, pus, urine en wondvocht. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Gooi de handschoenen na gebruik direct weg en was de handen met water en zeep.
- Was textiel met bloed op 60°C.
- Als er bloed gemorst is, dep het bloed weg met papier, schoon water en allesreiniger.
- Droog het oppervlak en desinfecteer met alcohol.
- Laat het oppervlak aan de lucht drogen.
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, bel je de ouder(s) en verwijst je hen naar de huisarts.

Wondverzorging:

- Dep pus/wondvocht voordat het gaat lekken. Dep bijvoorbeeld met een wattenstaafje.
- Dek wondjes af met een waterafstotende pleister.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht moeten direct worden gereinigd met een reinigingsmiddel.
- Desinfecteer alleen als er éérs is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als het oppervlak nog vuil is.

- Was je handen voor wondverzorging, na wondverzorging en na aanraking van pus of wondvocht.

Contact met urine (na een plas-of poeponderbroek van een kind):

- Het kind wordt direct verschoond door een beroepskracht.
- Vuile kleding gaat in een afgesloten plastic zak mee naar huis voor de ouders.
- Waar mogelijk maakt het kind zichzelf schoon, en de beroepskracht helpt waar nodig. Dit gebeurt met schoonmaak- of wegwerpdoekjes.
- Het kind krijgt schone kleding, van thuis of uit de reservebak van Kruimel.

Risico: Voedselvergiftiging

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen

- Controleer bij ontvangst en gebruik van producten altijd de THT (Tenminste Houdbaar Tot), TGT (Te Gebruiken Tot) en interne verbruiksdatum (IVD).
- Gebruik het FIFO (First In First Out) systeem: producten die het langst staan worden als eerst gebruikt.
- Er wordt geen eten bewaard. Aan het eind van de dag wordt al het eten weggegooid.
- Heb je de keuken gebruikt? Laat hem dan weer schoon achter.
- Controleer ten minste twee keer per jaar de voedselthermometer. Merk je bij de controle of tussendoor dat hij stuk is geef het dan door aan de houder. Zij bestelt een nieuwe.
- Gebruik alleen schoon keukenmateriaal.

Voedselbereiding

- Was je handen voordat je het voedsel aanraakt.
- Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling.
- Gebruik schoon keukengerei en bereid het voedsel in een schone omgeving.
- Controleer de houdbaarheidsdatum en schrijf de datum van openen op het product als je het opent.
- Was groenten en fruit goed voordat je het aan de kinderen geeft.
- Maak het werkoppervlak schoon voordat je begint met koken.
- Lucht tijdens het koken door een raam in de keuken open te zetten.
- Scheid rauw en bereid voedsel goed van elkaar.
- Bewaar etensresten afgesloten en ruim dagelijks verouderde voedselresten op.
- Dek warme producten af en plaats de daarvoor bestemde producten in de koeling.

Verhitten en ontdooien

- Verhit voedingsmiddelen tot een kerntemperatuur van minimaal 75 °C om zeker te zijn dat alle micro-organismen zijn gedood. Gebruik een voedselthermometer om dit te controleren.
- Ontdooi diepvriesproducten altijd in de koelkast. Dit duurt langer, maar de buitenzijde bereikt op deze manier nooit een hogere temperatuur dan 7 °C.
- Vries ontdooide producten niet opnieuw in. Deze bevatten veel micro-organismen die snel groeien in ontdooide producten.
- Bewaar ontdooide producten in de koelkast bij een temperatuur tussen de 4 °C en 7 °C en gebruik ze dezelfde dag.
- Plak een sticker met de datum op een ontdooid product dat niet direct wordt gebruikt en gooi deze producten aan het einde van de dag weg.
- Haal eieren pas vlak voor bereiding uit de koeling. Kook of bak eieren tot de dooier is gestold en bewaar beslag niet langer dan 30 minuten buiten de koelkast. Bewaar restjes niet en laat er niemand van eten.

Opwarmen in de magnetron

- Verdeel het eten in kleine, platte porties.
- Voeg 1-2 eetlepels water toe aan groenten en aardappelen om uitdroging te voorkomen.

- Dek de schaal af met een deksel, bord of magnetronfolie om het vocht in de maaltijd te houden en het goed heet te laten worden.
- Roer het eten tijdens het verwarmen 1-2 keer om, zodat de hitte goed wordt verdeeld. Doe dit ook als je een draaiplateau hebt.
- Verhit het eten tot een kerntemperatuur van minimaal 75 °C om zeker te zijn dat alle micro-organismen zijn gedood. Gebruik een voedselthermometer om dit te controleren.
- Breng de temperatuur terug tot 60 °C door de maaltijd kort op het aanrecht te laten staan.

Afkoelen en bewaren van een warme maaltijd

- Laat een warme maaltijd op het aanrecht in bakken afkoelen.
- Laat de maaltijd niet langer dan 2 uur buiten de koeling staan.
- Als het nodig is, koel het warme eten dan actief af door het in een waterdichte bak in een bak met koud water te plaatsen.
- Plaats gekoeld eten in de koelkast en zorg dat het voorzien is van een datum van bereiding.
- Bewaar geen warme maaltijd die al eens is opgewarmd.

Gebruik koelkast en vriezer

- Houd de temperatuur van de koelkast lager dan 7 °C. Dit is bij voorkeur 4 °C.
- Houd de temperatuur van de vriezer lager dan -18 °C.
- Controleer dagelijks de temperatuur van de koelkast en vriezer. Pas de temperatuur aan als deze te hoog of te laag is.
- Zorg dat alle producten voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum.
- Bereid vlees mag maximaal 3 dagen worden bewaard in de koelkast en geopende vleeswaren maximaal 2 dagen.
- Geopende producten worden voorzien van een openingsdatum en nieuwe producten worden achteraan geplaatst.
- Zet de koelkast en vriezer niet te vol en houd verpakkingen goed gesloten.
- Ruim dagelijks verouderde voedselresten op en maak de koelkast wekelijks schoon.

Inkopen en ontvangen voedingsmiddelen

- Controleer de houdbaarheidsdatum en verpakkingen van nieuwe producten.
- Berg nieuwe producten meteen op.
- Zorg dat alle producten een houdbaarheidsdatum hebben.
- Sluit verpakkingen goed af en houd etenswaren en schoonmaakmiddelen apart.
- Zet gekoelde traktaties direct in de koelkast.

Serveren van de maaltijd

- Was de handen en laat de kinderen dit ook doen.
- Ieder kind heeft een eigen bord, beker en bestek op een schone tafel.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van de producten.
- Zet alle producten op tafel in niet te grote porties.
- Gebruik voor smeerbaar beleg een schoon mes.
- Controleer de temperatuur van de warme maaltijd, voordat het wordt geserveerd. Het eten wordt geserveerd bij 60 °C.
- Verpakkingen worden voorzien van een openingsdatum.
- Thee wordt in de keuken gemaakt en hoog weggezet, totdat het afgekoeld is.
- Producten die langer dan 2 uur uit de koelkast zijn mogen niet meer worden gegeten/gedronken. Voor zuivel geldt dat het na een half uur niet meer gegeten/gedronken mag worden.
- Kinderen drinken geen hete dranken (lauw mag wel).
- Na het eten maken de kinderen hun gezicht schoon met een washand. Help de kinderen die dit nog niet zelfstandig kunnen.

Opruimen en afwassen

- Breng borden, bestek en bekens direct na het eten naar de keuken zodat ze schoon gemaakt kunnen worden.
- Producten die korter dan een half uur buiten de koelkast hebben gestaan, mogen worden teruggeplaatst. Na een half uur mag dit niet meer en worden de producten weggegooid.
- Gooi brood weg dat onverpakt heeft gestaan.
- Bewaar eten en drinken dat gekoeld moet worden in de koelkast en gooi restjes weg
- Spoel etensresten van borden en keukenmateriaal af met handwarm water
- Ruim de vaatwasser na elke maaltijd in en spaar geen afwas op op het aanrecht.

Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Poedermelk

- Thuis aangelengde zuigelingenvoeding wordt niet aangeboden aan de kinderen.
- Ouders kunnen afgemeten hoeveelheden poedermelk aanleveren met labels van de naam van het kind en datum van de dag.
- Flesvoeding wordt klaargemaakt op een aparte plek van de verschoonplek.
- Voor verschoonhandelingen/handen wassen en het bereiden van zuigelingenvoeding worden aparte kranen gebruikt.
- Laat flesvoeding tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling staan en gooi restjes weg.
- Flesvoeding wordt niet in de koelkastdeur bewaard vanwege temperatuurschommelingen.
- Na het opwarmen wordt de fles goed geschud en wordt de temperatuur gecontroleerd op de binnenkant van de pols.
- Gebruik poedervormige zuigelingenvoeding niet langer dan één maand na opening.

Moedermelk

- Ouders krijgen instructies over de behandeling van afgekolfdde moedermelk.
- Gekolfdde moedermelk moet koel vervoerd worden in een koeltas of koelbox.
- Afgekolfdde moedermelk moet binnen 24 uur aan een kind worden gegeven, of binnen 48 uur worden ingevroren.
- Moedermelk moet gelabeld worden met de voor- en achternaam van het kind en datum van afkolven.
- Bij ingevroren moedermelk: vermeld datum van invriezen en datum van ontdooien.
- Moedermelk mag maximaal drie maanden worden bewaard bij -18 °C. Ontdooi het in de koelkast.
- Ontdooide moedermelk wordt niet opnieuw ingevroren.
- Noteer de naam, datum en het tijdstip van ontdooien als de melk 's nachts wordt bewaard.
- Bewaar moedermelk direct in de koelkast onder 4 °C. Moedermelk wordt niet in de koelkastdeur geplaatst vanwege temperatuurschommelingen.
- Verwarm moedermelk met behulp van de flessenwarmer.
- Opgewarmde moedermelk mag niet opnieuw worden opgewarmd.

Flessen

- Geef elk kind een eigen flessenspeen.
- Gebruik bij voorkeur flessen en spenen die geschikt zijn voor de vaatwasser of kunnen worden uitgekookt. Vermijd moeilijk te reinigen materialen zoals natuurrubber, tenzij hierover specifieke hygiënische afspraken zijn gemaakt met ouders.
- Spoel flessen en spenen na elke voeding eerst af met koud water.
- Reinig flessen van kinderen tot 6 maanden met afwasmiddel en heet water met een speciale afwasborstel. Spoel ze daarna na.
- Bewaar schone flessen en spenen ondersteboven op een schone, droge doek of flessenrek.

- We vervangen de spenen van de flessen ten minste om de 3 maanden.

Risico: Zonnesteek, onwel of verbranding door spelen in de zon en/of hitte

We hebben in de buitenruimte diverse schaduwplekken.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Op zomerse dagen vragen we ouders hun kind thuis al in te smeren.
- Buitenspelen en buitenactiviteiten vinden waar mogelijk plaats in de schaduw.
- Bij warm weer worden activiteiten met de kinderen die veel inspanning vergen, vermeden.
- De activiteiten worden aangepast aan de warmte.
- De warmte wordt zoveel mogelijk buiten gehouden door de volgende maatregelen:
 - Laat de verlichting en andere warmtebronnen zoveel mogelijk uit.
 - Doe waar mogelijk 's ochtends vroeg de zonneschermen naar beneden.
 - Lucht 's ochtends vroeg en aan het einde van de dag.
 - Als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C, wordt er niet gelucht en blijven de ramen dicht om de temperatuur op de groepen laag te houden.
- De binnenruimtes worden zo koel mogelijk gehouden door standaard te ventileren, regelmatig te luchten en, indien nodig, de airco's te gebruiken.
- Is het buiten warmer dan binnen, dan blijven de kinderen binnen of zoeken we een koelere omgeving op.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voorkom dorst en uitdroging door de kinderen extra water aan te bieden. Bied ook baby's de gelegenheid om naast hun flessen extra water te drinken.
- We vragen ouders om kinderen een petje of hoedje mee te geven op zomerse dagen.
- Bescherm de kinderen tegen de zon:
 - Smeer het kind in met een zonnebrandcrème met minimaal SPF 30 voordat het naar buiten gaat, wanneer de UV-index 3 of hoger is. Hierbij wordt de UV-index van het KNMI gevolgd.
 - Herhaal het insmeren elke twee uur of vaker bij sterke transpiratie of na waterspelletjes en afdrogen. Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in.
 - Houd kinderen tussen 12:00 en 15:00 uur zoveel mogelijk uit de zon.
 - De kinderen blijven tussen 13:00 uur en 14:00 uur in ieder geval binnen.
 - Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14:00 uur en 15:00 uur binnen.
 - Kinderen jonger dan 1 jaar worden helemaal uit de directe zon gehouden.
 - Laat kinderen niet te lang in zwemkleding lopen. Trek de kinderen op tijd een broek en T-shirt aan.
 - Gebruik eventueel een pet of zonnehoed om het hoofd en het gezicht te beschermen. Vraag ouders om een hoed of pet mee te geven.
- Koel af door waterpret (altijd onder toezicht van ten minste één volwassene).
- Let erop dat de temperatuur in een kinderwagen op warme dagen flink kan oplopen. Laat om deze reden altijd de kap open en plaats de kinderwagen in de schaduw.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Een zonnesteek kan zich uiten in de volgende symptomen:

- Hoofdpijn
- Misselijkheid en/of braken
- Duizeligheid
- Spierkrampen
- Snelle hartslag

- Verwardheid of prikkelbaarheid
- Rode en droge huid
- Hoge lichaamstemperatuur

Als je vermoedt dat een kind een zonnesteek heeft, volg dan deze stappen:

- Breng het kind naar een koele, schaduwrijke omgeving.
- Verwijder overtollige kleding en koel het lichaam af met natte doeken of een natte handdoek op het hoofd en de nek.
- Geef het kind water om te drinken.
- Bel indien nodig medische hulp.

Hoofdstuk 7 Kleine risico's

7.1. Onze visie op kleine risico's

Onze missie is om onze kinderen een veilige en gezonde opvang te bieden. Kinderen vanaf ongeveer twee jaar begrijpen afspraken in relatie tot risico's. Daarom maken we afspraken met de kinderen om kleine risico's te voorkomen en leren we ze hoe ze met risico's kunnen omgaan.

We beschermen onze kinderen tegen grote risico's, maar begrijpen ook dat overbescherming uiteindelijk hun ontwikkeling kan belemmeren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen bescherming en het geven van ruimte voor ontwikkeling, onafhankelijkheid en veerkracht. Wij geloven dat kinderen uitdagingen en kansen nodig hebben om zelfstandige en zelfverzekerde individuen te worden die klaar zijn voor volwassenheid. Als we hen te veel beschermen, krijgen ze niet de kans om zelf dingen te proberen, problemen op te lossen of verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Dit kan hun vermogen om zelfstandig te functioneren belemmeren en hun ontwikkeling in de weg staan. We vinden het dan ook belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en om kunnen gaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.

Om gezondheidsrisico's te beperken, maken we goede afspraken met de kinderen. We leren hen bijvoorbeeld om na toiletbezoek hun handen te wassen en om te niezen of te hoesten in hun elleboogholte. We maken gebruik van tekeningen om de kinderen hierbij te ondersteunen. We bespreken deze afspraken regelmatig met de kinderen, bijvoorbeeld voorafgaand aan activiteiten of spelletjes, verschoningsmomenten of in periodes waarin veel kinderen en beroepskrachten verkouden zijn.

We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en omgaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een beroepskracht met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een **huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Vinger tussen de deur

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We hebben vingerstrips op deuren die toegankelijk zijn voor kinderen.
- De vingerstrips zitten op minimaal 1.20m hoogte en voorkomen ernstig vingerletsel.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer elke dag of de veiligheidsstrips op de deuren goed vastzitten.
- Zet deuren die open moeten blijven vast, met bijvoorbeeld een wig of een haakje.
- Geeft het direct door aan de houder wanneer een veiligheidsstrip beschadigd is, zodat deze kan worden vervangen.

Afspraken met de kinderen:

- We spelen niet met en bij deuren.
- We openen en sluiten de deuren rustig.

Risico: Letsel door vallen, struikelen en uitglijden

- Vallen, struikelen en uitglijden zien wij als een klein risico. Vallen en opstaan hoort bij het opgroeien.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We zorgen voor een open speelruimte zonder obstakels om struikelen of uitglijden te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten herinneren kinderen aan de onderstaande afspraken.
- Controleer voor het spelen (binnen en buiten) of de ruimte veilig en opgeruimd is.
- Houd baby's en jonge kinderen extra in de gaten.
- Bied rustige en drukke spelvormen gescheiden aan.
- Rondslingerend afval wordt direct verwijderd om struikelgevaar te voorkomen.
- Droog natte vloeren direct en laat kinderen hier niet overheen lopen.
- Ruim samen met de kinderen regelmatig op en herinner hen aan het opruimen.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we (en rennen we niet). Rennen doen we buiten.
- We letten goed op elkaar, vooral op de jongste kinderen.
- Door water kan de grond glad zijn: pas op!
- Tafels zijn om aan te zitten, niet om op te zitten.
- Als je klaar bent met spelen, ruim je het speelgoed op.

Risico: Verwonding door (kapot) speelgoed

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kapot en beschadigd speelgoed en/of speelgoed met scherpe randen wordt vervangen of gerepareerd

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kies bij aanschaf van nieuw speelgoed voor gelijkmd speelgoed met verzonken schroeven

Afspraken met de kinderen:

- Is speelgoed stuk? Zeg het even tegen de beroepskracht.
- We gooien niet met (speel)materialen. Als het tegen iemand aankomt doet dat pijn.

Risico: Letsel door vallen uit de (hoge) kinderstoel en/of eettafelbank

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderstoelen en eettafelbanken zijn aangeschaft bij gecertificeerde bedrijven door de NVWA.

- De kinderstoelen hebben een veilige sluiting, waardoor de kans op ongevallen klein is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zet het kind goed in de kinderstoel, met beide benen aan weerszijden van de kruisband.
- Zorg voor voldoende afstand tussen de kinderstoel en de tafel, zodat het kind zich niet kan afzetten.
- Gebruik altijd het veiligheidstuigje zodra een kind in de kinderstoel zit.
- Begeleid het kind bij het in- en uitstappen van de stoel.
- Leg aan de andere kinderen uit dat ze niet aan de kinderstoelen mogen trekken of duwen, om kantelen te voorkomen.
- Plaats de kinderstoel op een rustige en veilige plek, buiten het actieve speelgebied.
- Zorg dat andere kinderen niet dicht bij de kinderstoel kunnen komen, om botsen of trekken te voorkomen.

Afspraken met de kinderen:

- Aan tafel zitten we op onze billen met onze benen onder de tafel.

Risico: Ongeluk door niet juist gebruik meubels

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kasten worden stabiel gemaakt of zijn verankerd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten letten op gebreken en melden deze aan de houder.
- Elk kwartaal wordt het meubilair grondig gecontroleerd op gebreken.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we.
- We klimmen niet op meubels.

Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten

Op ons buitenterrein staan twee speelhuisjes. Tijdens uitstapjes kunnen we gebruikmaken van andere speeltoestellen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten houden altijd actief en direct toezicht wanneer kinderen gebruikmaken van speeltoestellen.
- Controleer speeltoestellen bij uitstapjes op gebreken. Als er gebreken zijn, wordt het toestel niet gebruikt.
- Schat bij uitstapjes in of de speeltoestellen veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden. Als dit niet het geval is, wordt het speeltoestel niet gebruikt.
- Controleer of speeltoestellen niet te heet of glad zijn door zon, regen of vorst.
- Let erop dat kinderen speeltoestellen gebruiken die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.
- Ruim los speelgoed in de buurt van speeltoestellen direct op.
- Houd visueel contact met de kinderen op verschillende speeltoestellen.

Afspraken met de kinderen:

- Tijdens het spelen letten we goed op elkaar en houden we rekening met andere kinderen.
- De beroepskrachten bepalen welke plekken veilig zijn om te spelen; we luisteren naar hun aanwijzingen.
- Op speeltoestellen wordt altijd alleen gespeeld onder direct toezicht van een beroepskracht.

Risico: Ongeluk door spelen met de bal of fietsen

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten houden toezicht en helpen kinderen zo nodig herinneren aan de afspraken.

Afspraken met de kinderen:

- Fietsen en balspelletjes doen wij alleen op aangewezen plekken.
- We fietsen niet in de buurt van speeltoestellen.
- Kijk uit voor andere kinderen.

Risico: Dierenbeet door dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg voor begeleiding bij bezoek aan dieren.
- Houd toezicht op de kinderen bij dieren.
- Voer dieren voorzichtig en onder toezicht.
- Was de handen na contact met dieren.

Afspraken met de kinderen:

- We vragen het aan de beroepskracht voordat we een dier aaien of voeren.
- We letten goed op het of het dier het zelf leuk vindt om geaaid/gevoerd te worden.

Risico: Verwonding aan spullen uit het kantoor

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De deur van het kantoor is altijd gesloten.
- KDV-kinderen kunnen het kantoor niet bereiken, omdat er een tussendeur zit die zij niet kunnen openen.
- De tussendeur tussen KDV en BSO blijft te allen tijde gesloten.
- Het kantoor wordt zo ingericht dat gevaarlijke materialen buiten bereik van kinderen zijn opgeborgen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Let erop dat kinderen het kantoor niet betreden, ook niet wanneer de deur tijdelijk openstaat.
- Houd toezicht in de directe omgeving wanneer de deur geopend moet zijn (bijvoorbeeld bij overleg of het verplaatsen van materialen).
- Laat kinderen nooit zonder begeleiding door het pand lopen.
- Controleer regelmatig of er geen materialen of spullen binnen handbereik van kinderen liggen.

Afspraken met de kinderen:

- We komen niet in het kantoor; dat is alleen voor de beroepskrachten.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een ziekte-uitbraak worden de instructies op kiddi.rivm.nl gevolgd. Er wordt eventueel overlegd met de directie.

Risico: Ziekte door vies zand in de zandbak

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Kruimel heeft een net om de zandbak af te dekken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vernieuw het zand minimaal jaarlijks.
- Controleer het zand voor het spelen en maak het indien nodig schoon.
- Verwijder uitwerpselen van honden of katten met ruim zand eromheen.
- Verschoon al het zand als er uitwerpselen in liggen die mogelijk langer dan drie weken in de zandbak hebben gelegen.
- Kinderen mogen niet eten of drinken in de zandbak.
- Veeg zand goed af van de kleding.
- Kinderen moeten hun handen wassen na het spelen in de zandbak.

Afspraken met de kinderen:

- We eten en drinken niet in de zandbak.
- We vegen zand van onze kleding.
- We wassen onze handen na het spelen in de zandbak.

Risico: Uitbraak hoofdluis

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen bij wie hoofdluis wordt ontdekt moeten zo snel mogelijk worden opgehaald.
- Kinderen die behandeld zijn voor hoofdluis zijn welkom bij Kruimel.
- Ouders worden op de hoogte gesteld van een uitbraak van hoofdluis via een deurposter, die wordt opgehangen bij de (groeps)deuren op de locatie. Hierin worden ouders geïnformeerd over de beste handelwijze.

Risico: Ziekte door ongedierte

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Houd de locatie schoon door dagelijks schoon te maken, inclusief vloeren, tafels en speelgoed.
- Berg voedsel goed op door het in luchtdichte containers te sluiten en in gesloten kasten te bewaren.
- Verwijder afval regelmatig door de prullenbakken dagelijks te legen.
- Sluit openingen door kieren en gaten te dichten waar ongedierte doorheen kan komen.
- Ventileer goed om vocht en schimmel te voorkomen.
- Controleer regelmatig op tekenen van ongedierte.
- Schakel professionals in bij een plaag door contact op te nemen met een professionele ongediertebestrijder. Ga niet zelf aan de slag.
- Is er sprake van een vliegenplaag? Meld dit bij de houder, zodat er een vliegenlamp kan worden geplaatst.

Risico: Ziekte door vies speelmateriaal

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Speelmateriaal wordt wekelijks schoongemaakt.
- Maak speelmateriaal dat zichtbaar vies is direct schoon.
- Zit er bloed, (bloederige) diarree of braaksel op het speelmateriaal? Desinfecteer het dan. Draag hierbij wegwerphandschoenen. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.

- Houd het speelmateriaal van binnen en buiten zoveel mogelijk gescheiden.
- Speelmateriaal en knuffels worden niet meegenomen naar het toilet.
- Er wordt alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen worden.

Afspraken met de kinderen:

- Binnenspeelgoed is voor binnen, buitenspeelgoed is voor buiten.
- Speelgoed en knuffels gaan niet mee naar de wc.

